

PVC有线防静电手腕带 防静电手腕带

产品名称	PVC有线防静电手腕带 防静电手腕带
公司名称	上海元宾实业有限公司
价格	4.00/条
规格参数	产品名称:防静电手腕带 品牌:LEKO 材质:PVC
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢618室
联系电话	021-34202359 18930095249

产品详情

产品名称	防静电手腕带	品牌	LEKO
材质	PVC	导电纤维间距	10 (mm)
静电衰减时间	0.1 (sec)	表面电阻	正负10的三次方 () ()
尺寸	M	包装	1 (双/包)

防静电有绳手腕带 (pvc线/pu线)、防静电无绳手腕带、防静电脚跟带、防静电接地线、防静电手腕带测试仪、表面电阻测试仪等防静电用品，质高价优，欢迎来电洽谈并订购，批量优惠。详细信息请致电我公司021-39925045 39925249

有线手腕带

有线接地手腕带是防静电装备中最基本的，也是最为普遍使用的生产线上的必备品，不但在架设及操作上十分方便，在价格上亦最为经常实惠，其原因为通过腕带及接地线，将人体身上的静电排放至大地，故使用时腕带必需确实与皮肤接触，接地线亦需直接接地，并确保接地线畅通无阻才能发挥最大功效。

无线手腕带

无线式静电腕带，乃是利用 (静电压平衡) 之物理原理，依据 “ 静电工程学中 ” 静电乃是利用离子间之推挤方式传递的原理研发而成，藉由静电自高电自高电位推挤的特性将人体静电离子推挤旱灾本体设计之 (收集区) ，经由 [电荷感应原理] 将使导电板之正反表面分别带有 “ 等量异性电荷 ” - 集肤效应，由于

区内置有离子交换剂<利用其低游离能特性>，可轻易提供被导入之静电离子等量异性电荷予以中和，故可达成静电泄放的效果，另于本机外部设有一只螺丝，与内部导体回路

智能手腕带

一、组成部份

智能防静电手腕带

- 1、双回路pu带：高弹性防摇摆，纯pu胶料；
- 2、鳄鱼夹：不锈钢活动夹；
- 3、导电纱布：纤细导电纱编织；
- 4、自动检测报警装置；

二、使用说明

- 1、双回路pu带与一端连接好自动检测报警装置，把拨动开关拔“on”位置，即可使用；
- 2、使用时两端的鳄鱼夹连接好接地系统，形成导电回路系统；
- 3、正常良好工作状态下，红色指示灯与绿色指示灯均不亮，并不发出报警提示音，当人体与测试仪接触不良时，红灯亮并发出报警提示音；当人体与大地接角不良时绿灯亮并发出报警提示音；当人体与手腕带与大地都有出现导电接触不良时，红灯与绿灯同时并发出警报提示音；

三、注意事项

- 1、当电池不足时，可更换锂电池，电池正常使用时间为半年；
- 2、当人体本身表面干燥时，红灯会亮，此时，要对人体配带部位表面进行加湿，保持作业人员的静电阻值正常；

四、可更换配件

检测仪中电池，双回路pu带，鳄鱼夹；

五、重量

0.06千克 智能防静电手腕带:抗过敏的不锈钢弹弓表带，调节范围为0-30mm；
配置一套腕带接地线，内置安全电阻1m Ω ；材质：塑胶片材料：abs 接插件材料：铜
弹弓线材料：pu，内含7股铜箔丝；线长3米 静电释放时间：<0.1s(1500v ~ i00v)；当检测仪与人体或接地不良时会发生自动警鸣,代替了传统的手腕带与测仪器的功能并加强分辨力度,随时临测产品的不良性的发生,并为提高生产效率迈出科技性的进步 智能(自动报警)防静电手腕带,采用高科技编制而成,是手腕带与静电检测仪二合一的综合体,是静电革命的新台阶,是提高生产效率与质量保证进一步发展的新生物,产品符合环保认证与静电认证。

服务热线：021-39925249 39925045

上海元宾实业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。上海元宾实业有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。上海元宾实业有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营自动点胶机;离子风机（除静电风机）;扭力测试仪（扭力计）;焊台;离子风枪（除静电风枪）;噪音计（分贝仪）;激光水平仪（标线仪）;激光测距仪;风速仪（风速计）;扭力扳手;扭力螺丝

刀;电动螺丝刀(电动起子);酸碱度计(酸度计);防静电手腕带;静电测试仪;离子风棒;离子风咀;点胶针头针筒;照度计;光泽度计