

## 液压导轨油系列 油胜 型号不同比重不同

产品名称	液压导轨油系列 油胜 型号不同比重不同
公司名称	惠州捷丰润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区49号小区（华日泰实业公司） 厂房一楼及二楼部分
联系电话	86 0752 2522986

## 产品详情

型号	32#、46#、68#、100#、1 品牌	油胜
比重	50#、220#	
40 运动粘度	型号不同比重不同 闪点	型号不同闪点不同 ( )
倾点	型号不同粘度不同 ( cSt ) 粘度指数	型号不同粘度指数不同
	型号不同倾点不同 ( ) 针入度	型号不同针入度不同 ( m m )

### 抗磨液压油km

oil saint hyfi series km 32、46、68、100

洁净专家—高速及中低负荷液压系统之首选油

抗磨型液压油，采用特别精炼的加氢矿物油精制而成，优良品质，经济耐用。

专利无锌配方，内含特效添加剂，长期使用不会形成油泥，杜绝过滤器被堵塞之现象，保护系统精洁畅通及良好运作。

良好的抗乳化性及防锈性能，避免水份进入生产乳化液和腐蚀机体。

优异抗泡性能，确保系统之速度及定位准确。

品质超越国际hf-o级，符合各主要液压设备制造商之品质要求。

专为中、重负荷之液压设备而研制，适用于锁模力1200吨以下之各式塑料射出成型机及压力在1200吨以下各类液压冲床长期使用。特别推荐用于玩具、制鞋、吹塑等行业的液压设备。

## 长寿超级抗磨液压油cs

oil saint hyfi seriescs 32、46、68、100

抗磨冠军--专为高精度、重负荷及全新液压系统而研制的长寿液压油

长寿型超级抗磨液压油，内含高剂量德国抗磨添加剂ep88，卓越品质超越液压系统最严格的要求-德国din 5124 part2-hlp级别，确保机械有最长之使用寿命。

特效配方，绝无油泥产生并有效防止色调退化，保持液压系统高度清洁。

高粘度指数，粘度变化极微、适合在高温、低温或流动作业之机械使用。

极佳抗泡沫性能，对于高速及高精密度机器尤为适合。

优越之油水分离性及防锈、搞腐蚀功能，防止油品乳化及水份腐蚀机体。

专门应付重负荷、高精度的液压系统，尤其适用于全新及大型的注塑机、成形机、压铸机、高吨位冲床、炼钢设备等。推荐用于光碟制造、电脑零件、精密电子等领域的高精度液压控制系统。

## 特级液压油

oil sainttj 46、68、100

全球首创-专为严重磨损的液压系统研制的润滑油

采用德国独创的能量提升技术，添加多种性能优异的添加剂精制而成，是目前世界上唯一专为严重磨损的液压系统而研制的专用润滑油。可有效解决旧液压系统普遍存在的能耗量加大、控制精度不佳、噪音增大、油压不稳、制成品精度不高等现象。

弥补机件因磨损而形成的间隙、减少能量损失，降低能耗、减低噪音，普遍可以降低3%-8%的耗电量及3-6分贝的噪音，大大节约成本。

缩短了油压操作周期，使动作快而有力，从而大大地提升工作效率。

可明显提升油压并保持长久稳定，加上优良的抗泡性及空气释放性，保障动力传递准确，使微震减至最少，提高控制精度和产品合格率。

在金属表面形成特效润滑保护层，减少机件的磨损，恢复动力输出，确保设备有最长使用寿命。

特别推荐用于已严重磨损的旧设备的液压系统更显神奇功效，如注塑机、成形机、压铸机、油压冲床、裁断机、制鞋机械等。能明显改善机械状况，延长大修周期。

## 特级导轨油

oil saint silt seriset 68、150、220

适用于所有机械工具之多用途导轨润滑油，含极压粘附性添加剂，防止导轨爬行及接触而产生的磨损，不与金属加工液发生反应，有效提高工作台刀具位置及速度控制之精确度。符合cincnnati p50 p53规格，亦可用于机床之循环液压系统和齿轮相等。

