

干式稳压器检测维修工厂

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 干式稳压器检测维修工厂 |
| 公司名称 | 东莞市皓博电气有限公司 |
| 价格 | 198.00/台 |
| 规格参数 | 卓尔凡电源:稳压器跳闸维修 交流稳压器:三相不平衡维系 广东东莞:电压过压检测 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室 |
| 联系电话 | 0769-86866156 13790282216 |

产品详情

干式压器检测维修工厂 三相干式稳压器维修 稳压器三相不平衡检测 稳压器跳闸检测
铜线包稳压器维修 三相交流稳压器维修

干式稳压器常用故障问题如下：

一、启动无输出、无工作电压标示或无运行，过电压或欠压

1、过电压或欠压了：解决方案—调整内部输出电压可调电位器。

2、错相和断相维护了：解决方案—三相随意替换两相。

3、主控芯片线路板已坏：解决方案—拆换电脑主板。

4、输出沟通交流已坏：解决方案—拆换。

二、输出电压异常

- 1、该稳压电源是统调稳压电源—拆换为分调稳压电源。
- 2、超出稳压电源本身的稳压管范畴—要换宽范畴稳压电源。
- 3、行程安排行程开关已坏—拆换相对应电源开关。
- 4、相线路板已坏—拆换线路板。
- 5、交流伺服电机损坏——拆换电动机。

三、不稳压管

- 1、超出稳压电源本身的稳压管范畴—拆换宽范畴稳压电源。
- 2、行程安排行程开关已坏—拆换相对应电源开关。
- 3、线路板已坏—拆换线路板。
- 4、交流伺服电机损坏—拆换电动机。

四、工作上无端跳电

- 1、电闸开关容积挑选变小—拆换适合容积空气漏电开关。
- 2、空气漏电开关已坏—拆换空气漏电开关。

3、脉冲电流一瞬间过高—拆换无触点开关高精密稳压电源。

五、稳压电源内部嗡嗡响的响声非常大

1、过载负载了—降低负荷或者拆换大空间的稳压电源。

2、里边内部有碎渣—消除碎渣。

六、稳压电源内部吱吱作响的响声非常大

1、短路，一切正常。

2、电机碳刷表层有灰垢—去除污渍。

七、断电之后电稳压电源不可以自启动

1、自动式钮子开关未打开—打开电源开关。

2、线路板常见故障—拆换线路板。

八、按控制面板升降机压无变压或降血压(非电力稳压器不存在作用)

1、交流伺服电机损坏—拆换交流伺服电机。

2、行程安排行程开关已坏—拆换行程安排行程开关。

3、线路板损坏—拆换相对应线路板。

4、手动式、全自动旋钮未开到手动式—开到手动式。