

热脱焦油煤气站两段式煤气发生炉淄博东昊欢迎来电

产品名称	热脱焦油煤气站两段式煤气发生炉淄博东昊欢迎来电
公司名称	淄博东昊热电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:无烟煤、烟煤、焦炭等 燃料:燃煤锅炉
公司地址	周村开发区石门村北（济青高速周村下路口西100米）
联系电话	13355338301 13325216618

产品详情

循环方式	辅助循环锅炉	适用燃料	无烟煤、烟煤、焦炭等
燃料	燃煤锅炉	品牌	淄博东昊
型号	CG3Q2.0-3.6	燃烧方式	室燃炉
出口压力	低压	锅炉用途	工业锅炉
适用范围	锻造、化工、洗浴、锅炉节能改造等	结构形式	立式
燃料耗量	800-4000Kg/h		

两段式煤气发生炉热脱焦油煤气站

两段炉热脱焦油煤气站工艺流程：上段煤气进入电气滤清器，其工作温度为90-150 之间。煤气中的焦油雾滴及灰尘被极化，汇集到极管管壁，自流至焦油罐。下端煤气进入旋风除尘器在离心除尘，除尘后的温度大约在450-550 。上段煤气和下端煤气混合后，通过煤气输送管道送入加热炉。

两段式煤气发生炉技术性能参数

型号	cg3q2.0-1	cg3q2.6-1	cg3q3.0-1	cg3q3.2-1	cg3q3.4-1
炉腔内经mm	2000	2600	3000	3200	3400
炉腔截面积m ²	3.14	5.31	7.07	8.04	9.08
水套受热面积m ²	11.69	15.19	17.53	18.7	19.87
适用煤种	不粘结或弱粘结煤块，煤质应符合gb9143常压固体床煤气发生炉用煤				
煤的粒度	20-40；25-50；30-60				

耗煤量kg/g	800-900	1200-1500	2000-2200	2200-2600	2500-2800
空气消耗量m ³ /kg煤	2.0-2.5	2.0-2.5	2.0-2.5	2.0-2.5	2.0-2.5
蒸汽消耗量kg/kg煤	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
煤气产量nm ³ /h	2500-2800	4000-5000	5000-3500	6300-8000	7000-9000
煤气热量kj/ m ³	6060-6270	6060-6270	6060-6270	6060-6270	6060-6270
上段	7110-7350	7110-7350	7110-7350	7110-7350	7110-7350
下段	5225-5434	5225-5434	5225-5434	5225-5434	5225-5434
煤气出口压力kpa	1.0-1.2	2.2-3.0	2.2-3.0	3.0-3.5	3.0-3.5
上段	2.0-2.5	3.0-4.5	3.0-4.5	3.5-4.5	3.5-4.5
下段					
煤气出口温度	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
上段	450-550	450-550	450-550	450-550	450-550
下段					
最大炉底鼓风压力kpa	6.0	6.0	6.5	7.0	7.5
饱和空气温度	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65
探火孔气封压力mpa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
水套蒸汽产量kg/h	300	450	500	550	550
水套蒸汽产量mpa	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
加煤方式	自动				
加煤机驱动装置	液压驱动				
灰盘转速r/h	2.97	1.7	1.5	1.5	1.5
液压站功率kw	7.5*2	11*2	11*2	11*2	11*2
排渣形式	湿式，自动排渣				
煤气出口公称直径mm	dn350	dn400	dn400	dn500	dn500
上段	400*400	766*766	866*866	866*866	866*866
下段					

两段式煤气发生炉模型

淄博东昊热电设备有限公司始建于1997年1月，地处鲁中商埠重镇，世界古商城文化遗产地——周村高新技术开发区。北依济青高速公路，南临经济大动脉胶济铁路和309国道，观光游览和交通运输极为便利。公司占地面积2万平方米，生产车间等建筑面积6000余平方米；拥有机加工、焊接等先进设备设施，资产3千万元，现有员工100余人。专业研制、设计、生产 1.0m- 3.6m冷、热系列混合煤气发生炉及一、二类压力容器、过滤器、常压非标设备、不锈钢、碳钢化工设备、换热器、过滤设备、搪玻璃反应釜；各种风机、导热油泵、电加热设备、衬塑衬胶防腐设备等成套产品。公司经济实力雄厚，生产设备及各种检测手段齐全。产品已广泛应用于石油、化工、电力、造纸、医药等各个领域，覆盖全国十几个省市，深受广大用户好评。公司一如既往地坚持“质量第一、顾客至上、诚信为本、精益求精”的质量方针，持续改进、完善自我，为新老客户提供优质的产品 & 最佳的服务。竭力打造“东昊”品牌。公司奉行：以“创新合作、与时俱进——永远满足客户对设备的技术的新兴需求；服务品质、无微不至——永远收获客户对东昊产品的诚信信赖”的经营理念，开拓市场。

公司竭诚欢迎各界朋友光临，考察观光、洽谈合作、共同发展，携手共创美好未来。

地址：山东省淄博市周村经济开发区石门村北（济青高速周村下路口西100米）

电话：0533-6161189 6536118 传真：6161189

联系人：王冬永（总经理）

e-mail:zbdonghao@126.com

网址：sddonghao.cn.alibaba.com

www.sddonghao.com.cn