

# FLS 电导率测量 M9.00 控制仪器

产品名称	FLS 电导率测量 M9.00 控制仪器
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.00 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

流量、pH/ORP、

电导率测量和控制监视器

远距离可读，高清晰度屏幕，以及快速校准系统，实现过程仪表佳性能

M 9系列监视器和变送器系列

内置用于各种参数测量的单

通道和双通道界面，例如流

量、pH、ORP、电导率及其组

合等。

仪表拥有新一代防错软件的强

大支持，其特点是采用一个传

统的5按钮键盘结合4”全图形

显示器。

环境

操作温度：-20 ° C - +70 ° C

存储温度：-30 ° C - +80 ° C

相对湿度：0 - 95% (无结露)

主要特性

宽屏全图形显示器

多色背光

机载助手

安装灵活性

快速直观的防错校准软件

控制外部设备的机械式继电器

可编程警报器使用的固态继电器

多语言菜单

相关配件

零件号图片描述材质接头

F6.CBW01流量计挂墙安装件/IP65ABS PG11接头 × 2监视器

M9.02流量监视器

产品代码说明/名称供电技术输出可选择传感器型号重量(克)

M9.02.P1

面板安装式流量监视器3/4线

(4-20mA) × 1S.S.R. × 2

机械式继电器RELAY × 1

F3.00 转轮传感器

F6.60 电磁流量变送器

ULF或F3.80微流量传感器

500

尺寸

面板式安装 尺寸图(开孔尺寸 $91+0.5\text{mm}$ )

挂墙安装 尺寸图(螺栓位置可自行定位)

后端接线端子实物图