

移动式300立方柴油水泵消防应急

产品名称	移动式300立方柴油水泵消防应急
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	20.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300PM 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

移动式300立方柴油水泵消防应急 大泽动力柴油水泵具有效率高，运行噪音低，抗汽蚀性能好，结构合理，使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93标准。本产品全部采用设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。

产品型号：TO300PM

品牌：大泽动力

流量：300m³/H

吸程：6M

扬程：18M

进水口径：200MM

出水口径：150MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100D

燃油类型：柴油

功率：30KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

由于我国经济发展速度加快，施工工程量迅速增加，对工程施工周期要求不断提高，施工单位开始购置移动式柴油发电机组，来解决施工现场的临时用电。

柴油发动机特点

1.四冲程OVH发动机，风扇水箱冷却，采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。

2.性能稳定可靠、机组结构紧凑、功率大，采用新喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。

3.体积小、重量轻、抗负载能力强、经济可靠。

)较高的热效率。高热效率，即低油耗率，良好的经济性，尤其是柴油机，是热效率高的热机，热效率达到46%。

2)权力范围宽。单个机器的功率可以从0到几万千瓦不等。

3)内燃发动机的质量与上海大泽公司标定功率的比例较小，容易移动。

4)开机快速、轻松，开机后忌达到满负荷运行。

(2)与其他发动机相比，小型柴油发电机的缺点是：

1)更高的燃料需求。高速内燃机使用柴油或轻质柴油作为燃料，对燃油的清洁度有严格要求。在气缸内使用固体燃料或劣质燃料是困难的。

2)污染和噪音污染。由于内燃机在国民经济的各个领域都得到了广泛的应用，其产量和数量都很大。环

境污染变得越来越严重。

3)结构更加复杂，使部件的加工精度更高。