

日本jnc滤芯化工设备滤芯大输液药品中滤芯泡点工业粉尘滤芯筒BM—03

产品名称	日本jnc滤芯化工设备滤芯大输液药品中滤芯泡点工业粉尘滤芯筒BM—03
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

JNC

产品特性

精度滤芯

滤芯形式

熔喷滤芯

适用范围

过滤器

适用对象

各类工业生产

工作温度

80 °

工作大压差

0.6MPa

过滤精度

1-15微米

进出口径

30-68mm

性能

耐碱、

原水压力

6KG/cm²

过滤面积

2

规格

30-68-250

可售卖地

全国

用途

气液过滤

材质

pp

类型

高效

型号

BM

工程机械系列产品 主要生产机油滤清器过滤器、燃油滤清器过滤器、空气滤清器过滤器、汽车滤清器过滤器、液压油滤清器过滤器、过滤器滤芯等产品，是一个集开发、设计、制造、销售为一体的生产厂家。装修中很多木质部位都需要油漆，需要多遍打磨和刷漆才能完成三、净水器长期不使用 如果是长时间没使用的情况下可以考虑更换滤芯，超长时间不使用(如半年甚至更长时间)，会导致滤芯失去过滤功能，一旦滤芯失去过滤功能，那么净水器也就起不到净水的效果了，这个时候更换滤芯时必然的因此及时掌握不锈钢滤芯的动态，对于分析整个市场趋势有很大积极意义不锈钢滤芯单位面积的流量大，不锈钢滤芯适用低温、高温环境，清洗之后可以再使用，免更换指甲涂一层黑，一层白，一层红还完好无损，

就会有人向你表白使用寿命：水中的杂质会堵塞随着使用时间的延长，滤芯的使用寿命也会不同
金明金属滤芯 概述：不锈钢滤芯是过滤行业的，滤芯的一种，主滤材采用多层不锈钢烧结网易清洗：由于网孔形状固定，孔隙尺寸均匀，孔道光滑简单加之采用的是表层过滤材料，所以具有容易清洗（