宣城市植筋化学螺栓现场拉拔试验检测

产品名称	宣城市植筋化学螺栓现场拉拔试验检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

- 1、检测数量:1)同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中抽样;
- 2)现场破坏性试验宜选择锚固区以外的同条件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验;
- 3)化学锚栓非破损检验: 对重要结构构件,检验批的锚栓总数小于或等于100时,其小抽样量为20%且不少于5件,检验批的锚栓总数为500时,其小抽样量为10%,检验批的锚栓总数为1000时,其小抽样量为7%,检验批的锚栓总数为2500时,其小抽样量为4%,检验批的锚栓总数为大于或等于5000时,其小抽样量为3%,当锚栓总数介于上述数量之间时,可按线性内插法确定抽样数量; 对于一般结构构件,可按重要结构构件抽样量的50%,且不少于5件进行随机抽样; 对非生命线工程的非结构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。
- 4) 植筋非破损检验: 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验; 对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验; 对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。
- 2、检测时间:胶植钢筋龄期必须满足要求,采用化学粘接的锚栓,试验时其粘结材料应达到固化要求。