优质电磁屏蔽柜 科屏 37 (U)

产品名称	优质电磁屏蔽柜 科屏 37 (U)
公司名称	常州科屏屏蔽机房设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:科屏 型号:KP-G 机柜容量:37(U)
公司地址	中国 江苏 常州市 武进区牛塘长虹西路亚邦桥向西100米南首
联系电话	86-051986390605 13584330951

产品详情

 品牌
 科屏
 型号
 KP-G

 机柜容量
 37 (U)
 风扇数
 4

外形尺寸 700*960*2000 (cm) 表面处理 镀锌喷涂 颜色 米白或黑色 包装 标准

常州科屏屏蔽机房设备有限公司专业生产电磁屏蔽室、电波暗室、屏蔽柜、电磁混响室。产品屏蔽性能优异,使用稳定可靠,在大量的工程实践中受到用户一致好评。本公司在保证质量的前提下,优化设计 ,降低损耗,主动压缩利润空间,使屏蔽设备造价降到最低。

产品型号:py—g型

- 一、主要用途
- 1、防止计算机,网络服务器和通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露。
- 2、防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰,保证其正常工作。
- 二、性能指标

磁场:14khz 70db

150khz 90db

电场:200khz~50mhz 100db

平面波:50mhz~1ghz 100db

微波:1ghz~10ghz 90db

三、结构组成

1、屏蔽壳体:冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体,经过镀锌与喷塑等防腐蚀处理。

2、屏蔽门:优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门。

3、滤波器:电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗。

4、通风波导窗:蜂窝型通风波导窗,顶部波导窗设有微型轴流风机数只,单只排风量1.4m3/min。

5、其他:可根据客户要求配置光纤波导管、屏蔽网线传输接口及电器插座等。