日本东丽 耐水解PBT 1101G-30H 加纤30% 耐高温 尺寸稳定

产品名称	日本东丽 耐水解PBT 1101G-30H 加纤30% 耐高温 尺寸稳定
公司名称	上海特旗塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:电议 型号:1101G-30H 品牌:东丽
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3187室
联系电话	13827272093

产品详情

日本东丽 耐水解PBT 1101G-30H 加纤30% 耐高温 尺寸稳定

特征

基于高结晶速率的高循环质量。

出色的表面光泽度。

卓越的尺寸稳定性。

优越的抗磨损和耐磨特性。

出色的耐化学性。

良好的电气性能。

使用玻璃纤维增强材料轻松改善性能。

优越的抗蠕变性能和抗疲劳性能。

可在 120 至 140°C 的温度下连续使用。

易于制成阻燃剂。

吸水率低。PBT

1101G-30H广泛应用于多个领域,包括电气和电子设备、连接器和电容器外壳、汽车电子、OA

设备、建筑材料和工业机械零件。

公司长期销售美国杜邦,日本宝理,日本东丽,台湾新光,美国泰科纳等品牌PBT,有低翘曲PBT 高韧性PBT 耐水解PBT 阻燃PBT 加纤防火PBT 玻纤增强PBT PBT树脂,可供广大客户选择,而且我们在深圳东莞 苏州都有站点,可以非常快的速度把货送到客户手上。

公司仓库