湖北UL94阻燃测试检测单位

产品名称	湖北UL94阻燃测试检测单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

阻燃性纺织产品的检测标准:

1、HB: UL94规范中最少的防火等级。规定针对3到13 mm厚的试品,燃烧速度低于40mm每分;少于3mm厚的样品,燃烧速度低于70mm每分;或是在100mm的标示前灭掉。

2、V-2:对样本开展2次10秒的点燃检测后,火苗在60秒内灭掉。能够有可燃物掉下。

3、V-1:对样本开展2次10秒的点燃检测后,火苗在60秒内灭掉。不可以有可燃物掉下。

4、V-0:对样本开展2次10秒的点燃检测后,火苗在30秒内灭掉。不可以有可燃物掉下。

危害阻燃性纺织产品的测验的要素:

- 1、点火源的方式;
- 2、增加明火的时长;
- 3、阻燃面料与明火的部位。

阻燃性纺织产品的测试标准:

- 1、极限值氧数指数法;
- 2、竖直燃烧法;

- 3、水准法;
- 4、45°燃烧法;
- 5、喷燃器燃烧试验法。