

## PMB蓄电池12V65AH型号/规格/参数

产品名称	PMB蓄电池12V65AH型号/规格/参数
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:PMB 容量:65AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

### PMB蓄电池12V65AH型号/规格/参数

严格按合同要求提供符合设计规定，质量合格的产品

2.严格控制和检查进场原材料，配件的质量

3.保证提供的电池是工艺完善，检测手段完备，决无缺陷的产品

4.客户收货时发现外观缺陷和配件缺失，我厂将负责尽快免费补齐缺失部分配件及更换缺陷电池

5.在保证电池品质的前提下，保证提供完善的售后服务，技术支持和客户培训

6.对电池的性能，包装，运输，技术支持，服务等方面负全责

7.按合同提供相关的安装图纸和质量标准，为安装使用提供便利

8.检测发现电池有质量缺陷，保证几时向客户通报决不隐瞒。

在安装和运行中出现故障以保证用户正常

使用为前提，先解决现成问题，恢复系统运行，再研究分析责任归属

PMB蓄电池性能的维护:

蓄电池的使用寿命不仅与生产厂产品质量及电动车的系统配置有关，而且也与消费者的使用、保养有很大的关系。因此，要用好电动助力车，一是要认真选择品牌，了解其质量状态和服务承诺，以便获得质量好的电动助力车产品。二是要了解把握一些蓄电池的使用及维护保养的基本知识。

1、保持电池的足电状态，天天骑行电动助力车，无论20-50Km，均应补充充电，使电池长期处于"吃饱状态"，而且当天就充，用完了闲置几天再充，易出现极板硫化，容量下降

。

2、进行定期深放电；建议您使用两个月后进行一次深放电，即长间隔骑行直到欠压指示闪光，电量用完,然后充电恢复电池容量，也使您了解到电池当前的容量水平，是否需要维护保养。

3、禁止亏电存放:蓄电池亏电存放会严重影响使用寿命，假如闲置时间越长，蓄电池损坏也越严重。

4、定期检验:假如你买的新车续行为50Km，三月之内出现续行严重减少，如十几公里，此时可用万表检查电池外接线柱的电压值，一般布满电应为39-42伏，假如少好几伏，或打开电池盒其中一块电池电压低于10.5伏，可能是内部单格短路，此时应找维修站修理更换，以免损坏另外两块好电池。另外也应检查充电器的故障。

5、电动助力车的设计载重量为75Kg，所以避免带过重的物件，在起步和上坡时请用脚蹬以助力。由于此时电机电流增大，使电池放电过快，电压快速下降。电池每次使用的放电深度越小，电容的使用寿命越长。所以减少大电放逐电，可以延长电池使用寿命，增加续行里程。

6、冬季电池容量随气温而下降这是正常现象，以20 为标准，一般-10 容量为80。

7、长期保持电池表面的清洁，存车时禁止暴晒，应将车放在阴凉透风干燥的地方。