

# 螺杆式冷水机/冷水机/工业冷冻机/风冷冷水机

产品名称	螺杆式冷水机/冷水机/工业冷冻机/风冷冷水机
公司名称	上海日进鑫机械设备有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	类型:螺杆式冷水机 品牌:日进鑫易信 型号:EIC-5AC
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区华新镇华强街395弄37-101
联系电话	86 021 59797956 13386086818

## 产品详情

类型	螺杆式冷水机	品牌	日进鑫 易信
型号	EIC-5AC	标准制冷量	13.2 ( kw )
输入功率	3.75 ( kw )	外形尺寸	1200*610*1340MM
重量	150 ( kg )	应用领域	工业制冷
结构类型	螺杆式		

### 风冷式冷水机组主要技术参数

#### 一、主要技术参数：

项目	型号	eic-5ac
电源		380v / 3ph/50hz
冷冻水出水温度7℃，回水温度12℃，温差5℃（温控范围：5~45℃），精确度±1℃		
制冷量	kw	13.2
	× 103kcal/h	11.352
压缩机	型式	涡旋式压缩机
	配置功率	5hp3.75kw
	压缩机	日本“大金”压缩机
	数量（只）	1
冷凝器	型式	高效能壳管式
	接口尺寸	1/2"*1

	数量(个)	1
	泵浦流量l/min	110
	泵浦功率kw	0.75
蒸发器	型式	水箱式/壳管式/板换式
	水箱容量l	100
	安全保护	高、低压保护,安全阀、过载保护,欠相、相序、欠电压、过电压
	扬程m	16
外形尺寸	长mm	1200
	宽mm	610
	高mm	1340
	重量kg	150

项目 型号		pic - 系列精密风冷式冷冻机									
		-1/2a	-01a	-02a	-03a	-04a	-05a	-06a	-08a	-10a	-12a
冷却能力	kw	1.53	2.94	5.67	8.39	10.90	13.95	16.90	21.80	26.70	31.60
	kcal/h	1316	2528	4872	7216	9374	11990	14530	18748	23000	27210
电源		ac 1p-220v 50hz					ac 3p 380v 50hz(其他电源制式订货时特殊注明)				
额定功率kw		0.68	1.31	2.6	3.6	4.5	5.5	6.6	8.6	10.6	12.6
最大运行电流a		4.1	8	15.8	8.8	10.9	13.4	16	20.9	25.8	30.7
水泵流量l/min		16	25	25	35	35	35	66	66	66	66
水泵扬程m		2.5 (特殊扬程订货时注明)									
水温范围		10 - 4.5									
出入水口尺寸		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
制冷剂		r22或r407c可选									
水箱容量l		20	30	38	65	65	65	110	150	150	150
项目 型号		pic - 系列精密水冷式冷冻机									
		-03w	-04w	-05w	-06w	-08w	-10w	-12w	-15w	-18w	-20w
冷却能力	kw	9.59	12.43	15.91	19.18	24.85	31.83	38.37	50.14	61.91	73.68
	kcal/h	8251	10680	13690	16503	21375	27370	32994	43120	53250	63380
电源		ac 3p 380v 50hz(其他电源制式订货时特殊注明)									
额定功率kw		2.8	3.55	4.5	5.4	6.8	8.4	10.1	13.1	16.1	19.1
最大运行电流a		6.7	8.4	10.5	12.6	16.5	20.4	24.6	31.8	39.0	46.2
水泵流量l/min		16	25	25	35	35	35	66	66	66	66
水泵扬程m		2.5 (特殊扬程订货时注明)									
水温范围		固定温度: 5-40 ; 控制精度 ± 1 特殊要求可定制									
出入水口尺寸		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
制冷剂		r22或r407c可选									
水箱容量l		20	30	38	65	65	65	110	150	150	150

