

## : 供应\*优质环保\*高焊接性\*高导电\*镀锡铜包钢线cp线

产品名称	: 供应*优质环保*高焊接性*高导电*镀锡铜包钢线cp线
公司名称	苏州市相城区望亭精艺电子元件丝材厂
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市相城区望亭镇挂机厂生活区
联系电话	86 0512 65388535 13862051866

## 产品详情

&n bsp;

镀锡铜包钢线（cp线）是以低碳钢为芯线，其外表顺次镀覆铜、锡或锡基合金层加工而成的产品。

它是一种新型的复合线材，国外早已推广应用。特性:具有钢的高强度和韧性：刚性高，易于切割成型，在整机装配流水过程中，能自立而不倾倒。适应阻容元件生产自动化。在相同延伸率情况下

拉强度远比铜线高，线膨胀系数也小。

具有高导电率，折弯性能好。具有良好的可塑性。具有良好的导磁性。具有优良的高频特性。

频下，由于集肤效应随频率的增高而增大，此时线

材的导电性能可与相同截面的铜线相比拟。具

良的对铝熔接特性，线材对焊的工艺性好。节

量铜材，降低电子元器件外引线成本。

我厂生产的cp线采用高纯度锡、优质铜及优质钢材为原料，

1.高韧性及可塑性；

2.导电率可达到25%以上；

3.各项指标完全符合出口欧盟的标准；

4.线材表面质量光洁，无脱锡，露铜，黑斑，锈

裂纹，伤痕和超过允许偏差的锡瘤，毛刺等缺

5.线材断口致密，无缩尾、气孔、分层和夹杂

6.具有良好的可焊接性，在蒸汽中进行4小时的

和在150摄氏度的高温中进行16小时的老化的情

仍具有良好的可焊接性；

7.产品规格：( 0.12mm —— 2.0mm )

如有特殊要求可以定制.

我厂以诚信为根本，质量为生命。请客户

放心订购。在此真心的感谢广大新老客户的

顾！

询价或订购请注明：线径、导电率、用途、拉

强度、交货状态（硬态、软态），具体价格

据客户对产品要求参数而协定.

电话：86 0512 65388535移动电话：13862051866（薛先生）传真：86 0512 66700361地址  
215000公司主页：<http://www.szjy199.cn><http://szjy199.c>