

GYTC8S 自承式光缆，八字型层绞式光缆，室外光缆 铠装光缆

产品名称	GYTC8S 自承式光缆，八字型层绞式光缆，室外光缆 铠装光缆
公司名称	广州市宏鑫通信光缆有限公司
价格	1.85/米
规格参数	宏鑫光缆:自承式光缆 GYTC8S:8字型光缆 广东:GYTC8S
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新九路43号B5幢一楼101号
联系电话	18620468068 17779527688

产品详情

产品描述/ PRODUCT

GYTC8S光缆的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是（也可为非金属，如FRP等），松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑成圆形缆芯。采用纵包形式在缆芯上加上一层涂塑铝带（APL），后与钢绞线一起挤以聚乙烯护套,使其截面为“8”字型。

产品特点/ PRODUCT :

· 钢丝绞线具有极高的抗拉强度，便于自承式架空敷设，降低安装成本

· 有很好的机械性能和温度特性

· 松套管材料本身有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性的保护

· 采用下列措施来确保光缆的防水性能

· 松套管内填充特种防水化合物

· 缆芯全截面填充

· 双面涂塑钢带（PSP）防潮层

产品标准 / PRODUCT :

· GYTC8S光缆遵循YD/T1155-2011和IEC60794-1标准.

储存、使用温度： - 40 至 + 70

应用范围：

适合室外布线

适合于架空（自承式架空）敷设，降低成本

长途运输、局间通信

