

【专业服务】各类优质毛衣织章 品质提供织章

产品名称	【专业服务】各类优质毛衣织章 品质提供织章
公司名称	上海洲谊实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	洗涤标、商标类型:织标1032005 质量等级:优等品 品牌:洲谊
公司地址	上海市金山区朱泾镇新泾5054号2号楼114室
联系电话	18201818916 13916646776

产品详情

洗涤标、商标类型 品牌	织标1032005 洲谊	质量等级	优等品
----------------	-----------------	------	-----

服装吊牌

提起服装吊牌，我们并不陌生。从质地上看，吊牌的制作材料大多为纸质，也有塑料的、金属的。另外，近年还出现了用全息防伪材料制成的新型吊牌。再从它的造型上看，则更是多种多样的：有长条形的，对折形的，圆形的，三角形的，插袋式的以及其它特殊造型的，真是多姿多彩，琳琅满目。

服装吊牌的设计、印刷、制作必须十分讲究，特别是平面设计，要把它当作一张小小的平面广告来对待，要细致考虑如下要素：必要的成分说明和洗涤指导，特别是洗涤指导，不要过于简单；对于功能性服装如羽绒服、塑体内衣、保暖服等要有细致的使用说明，不要简单地使用几个标准的洗涤图标反映。细致的说明可以体现公司对客户的负责和体贴的态度；对于复杂的说明指导，可以使用图例形式、甚至可以使用卡通来制作，这样生动而创新；可以适当地使用图片，如名模靓女身着产品的照片，给人以直观的感受，使消费者对品牌产品有更深刻的印象，起到了很好的宣传促销作用；条形码（barcode）成为现代物流的标志，超级市场和大型商场都要求商品标注条形码，因此不要忘记打上条形码。关于条形码的使用和商品分类，一定要科学合理，不能随便编码；有关认证标志，例如反映产品质量保证的is09001 / 9002、环保is014000、全棉标志、纯羊毛标志、欧洲绿色标签oeko—texstandard100、欧洲生态标签e - co—1abel等，要积极悬挂，利于反映产品的质量特点，体现企业形象，赢得客户的信赖和认知；配合全息防伪和条码防伪。随着服装市场的日益繁荣，竞争也势必更加激烈，对于品牌和名牌厂商，为了保护自己的产品不受假冒伪劣产品的侵害，可以使用各种防伪技术，这既保护企业自身的利益，也维护了广大消费者的权益；印上鸣谢、祝愿的话语，给人以亲切感。最好配上简约又优雅的诗歌，打动消费者的心；针对季节、消费对象、产品特点，将吊牌设计成年历、书签、贺卡等令消费者喜爱、珍视、欣赏的收藏物，成为持久的广告。

家具铜饰件。吊牌是有屈曲串联构成的活动拉手，旋转自如，使用方便，由于民间匠师的精心设计，形式丰富多样，是更具特色的铜饰件之一。

服装吊牌的设计

服装吊牌的设计，印制往往都是很精美的，而且内涵也是很广泛的。尽管每个服装企业的吊牌各具特色，但大多在吊牌上印有厂名、厂址、电话、邮编、徽标等。有些企业，还要印上公司的性质(如中外合资、独资等)；还有的服装厂家则干脆把小小的吊牌，视为一张缩微的“广告”，把名模靓女身着自己产品的照片印在了上面，给人以更直观的感受，使消费者对自己的产品有更深刻的印象，起到了很好的宣传促销作用；还有些厂家，为感谢消费者购买了自己的产品，往往还要在吊牌上印上鸣谢、祝愿的话语，给人以亲切感；有的吊牌则更象一张“产品使用说明书，因为上面不仅印有产品是要用何种面料，其性能如何，甚至还要把洗涤服装的水温、洗涤方式、何种类型的清洗剂以及如何保养都要印在吊牌上，可见厂商对消费者是十分负责的。此外，随着服装市场的日益繁荣，竞争也势必更加激烈，有些名牌厂家，为了保护自己的产品不受假冒伪劣产品的侵害，都不惜工本地使用了各种全息防伪吊牌和条码。这既保护企业自身的利益，也维护了广大消费者的权益。

服装吊牌的意义

服装吊牌虽小，但却是时装本身联结消费者的一种纽带。它是现代时装文化的必然产物，对提高和保护服装企业的声誉，推销产品都有着积极作用。因此，如果把吊牌比喻为时装的名牌，那是再恰当不过的了。然而，令人遗憾的是，目前还有相当一部分服装企业，对这一点尚认识不足，甚至于有一些在国内很有名气的时装品牌，创立至今尚未注册商标，这就给投机者以可乘之机。这类产品一旦被假冒，将得不到法律的保护。

织唛主要分为织边和切边两种。

织边布标：

当把所需要的商标一次性案照宽度的需要织出来，称之为织边商标。此工艺避免了切边的许多缺点，但产量较低。同样有平面/缎面之分，特点是手感柔软，挺。比较适合用于高等服饰用品，如时装，西服等，很是讲究品质的日本厂商用的最多，机器也是日本的做的讲究。

织边标一般做缎面标，但是缎面底色很难表达，常用烫色/染色等工艺解决此问题。

织边的机器一般有木梭机，颜色一般不能超过四种；还有钩针机，同样可以织出各种工艺的品质，甚至可以在经纱中加入透明涤纶丝，称之为鱼丝钩针机。

布标的成本构成除了宽度，各色总长，工艺有关以外，还有就是所用纱线的品种。jb系列纱线为国际常用

切边布标：

顾名思义，在专用的高速机器上，象织布一样一整匹织出来，再按照标的宽度切成条状。因为涤纶的受热熔融特性，纱线在切的时候会相互粘在一起，不会散边。也是因为此原因，外观和手感会受一定的影响，好机器会好些，用超声波切比普通的电热刀会好些。

条装的布标，可直接整理送服装厂加工；如果要求严格，尚需进行切折加工。

因为此单龙头机器最大宽度为20.8cm，也就是说可织出此宽度的标，也就可以加工出各种形状

按照工艺分类可以分成平面标和缎面标两大类。

平面标：布标如布结构，简单一经一纬上下交织而成称之为简单平面标。一般来说经纱都是固定的，或

黑色，或白色，故又有黑平和白平之分，浅色底色标，一般用白平，深色者一般用黑平。布标的图案和颜色主要有纬纱来表达，所表达出来的颜色会应为与经纱交叉的效果不一样而又有所差异。因一般机器都有使用纬纱种类的限制，故所能表达的颜色也就有所限制，一般8种以内。由上可知，价格构成因素有：布标的宽度，即所用经纱量；布标长度，及各颜色沿经向的长度。为了更丰富地表达细节和颜色，把所的纬纱都加倍，称之为双面标，如果某个样色需要更富立体感，再加一重纱线，称之为重梭。除了洗涤和尺码外，大多采用平面双面标。

布标都是纱线来表达图案的，肯定与原来平面设计有差异，故不出小样确认不可能做大货。

其他的织唛：有如尺码唛 腰唛 主唛等，这些都是按照产品的用途来区分的。

织唛的价格成分：织唛的价格是根据材质，颜色数量（即颜色的种类），规格，后工序组成。