

高容量索爱 K750 手机电池 凯利达电池诚招代理

产品名称	高容量索爱 K750 手机电池 凯利达电池诚招代理
公司名称	深圳市可克捷科技有限公司
价格	28.00/块
规格参数	品牌:索爱 型号:BST-37 类型:手机电池
公司地址	深圳市龙华新区观澜南大富社区环观中路308号A区601
联系电话	13723426879 13828872005

产品详情

品牌	索爱	型号	BST-37
类型	手机电池	标称电压	3.7 (V)
标准容量	1750 (mAh)	适用机型	K750
产品认证	CE;SMQ		

产品介绍：

凯利达系深圳市可克捷科技有限公司旗下主力品牌，主营手机电池。可克捷以自身实力继续扩大生产，进军国内高端市场，于2007年初针对国内中高端市场研发出商务手机电池——凯利达3g高容量商务电池，产品选用大厂家a品电芯（鸿德、比克），选用台湾、美国进口三重保护ic，采用原厂低温注塑工艺生产，诸多型号容量与原装无异。以高档铁盒作为全新包装，结合品质、价格与服务三大优势，性价比极高的凯利达电池强势进军国内中高端市场，得到广大客户的喜爱及消费者群体的认可。以诚信发展市场，以质量占有市场。经过各方面的不懈努力与持续发展，力璇集团逐渐在硝烟弥漫的行业竞争中脱颖而出，产品成功遍布全国市场，成为目前电池行业中一个知名的品牌企业。凯利达所有电芯都需经过3天45摄氏度的烘箱高温处理，所有产品从原料到成品都经过5道品质检验程序，努力确保所有产品出厂前100%的合格率！产品均已通过ce国际认证，产品安全认证，中国企业诚信调查工作委员会和iso9001认证。

批发说明（混批说明）：

凯利达品牌商务手机电池共102个型号，每个型号20个起订，量大价优，欢迎咨询索取型号表及报价单。

招商加盟：智能手机和3g手机在中国市场已经以野火燎原之势占领市场制高点，大容量高质量的手机电池将会是这些手机用户的不二选择。凯利达自2007年强势进军手机电池市场以来，一直专注高品质手机电池的研发和生产，公司一贯秉承“以质量赢得市场、以诚信铸就品牌”的经营理念，坚持以“客户导向”争创手机电池知名品牌，热忱欢迎每一位有志之士携手共进。

价格说明：代理价格详情请来电咨询。凯利达是一个性价比超高的商务电池品牌，一个让您赚钱赚信誉的商务电池品牌。公司深知细水长流，集腋成裘的经商理念，故厂家让利于商家，敬请有实力之代理商来电咨询！

联系方式：13828879003，13560106556 张先生；qq5139217

市场前景：2009-2013年，中国手机配件，尤其是手机电池有非常大的市场。未来几年，随着比亚迪、别克、邦凯、力神、环宇、光宇等电芯厂家生产规模的继续扩充，中国的锂离子电池产业仍将保持年均非常高增长速度。中国手机可监测市场销售量超过1.5亿部，实际销量接近2亿部，我国手机用户总数已经超过6亿户。以一部手机配置两块电池计算，中国的手机电池年销售量已经超过3亿块，一般手机电池的平均售价为90元，则中国手机电池业的年销售额约为270多亿元。以平均年增长率20%计算，预计到2013年中国手机电池市场的销售额将达到700多亿元。中国是手机的消费大国，手机电池的消费量也逐年上升。而由于手机功能的强大，对手机电池的质量要求也会越来越高，超容量，待机时间长的电池，成为未来手机电池产品的新宠。2010年，在用户安全意识不断提升的趋势下，国产品牌电池将会受到市场的青睐。不久的将来，智能手机和3g手机将慢慢普及市场，届时大容量高质量的手机电池将会是中高端手机用户的不二选择。凯利达正是看准将来的市场，一直专注高品质手机电池的研发和生产，公司一贯秉承“品质为基，诚信为本”的经营理念，坚持以“客户导向”争创国际知名品牌，热忱欢迎每一位有志之士携手共进。

售后服务：本公司承诺，质量问题全包退换。凯利达为各代理提供合理的售后时间，详情请来电咨询。公司愿与各大代理商共同进步，合作共赢。

凯利达电池技术支持:1) 电池的电性能: 电池的高低温性能.放电性能和充电性能的好坏是我公司确定电性能好坏的主要指标，通常是1c5a放电到终止电压，放电时间不低于54min，在荷电保持能力方面，放电时间不低于4.5h，对电量的测试主要通过5个循环来进行，其中1次0.2c5a放电达到5h即认已经达到我们的技术的指标。深圳可时捷科技有限公司生产的电池高低温性能：高温性能，以1c5a或0.2c5a充电结束后，将电池放入55 ± 2 的高温箱中恒温为2h，以1c5a放电到终止电压，放电时间不低于51min；

低温性能，以1c5a或0.2c5a充电结束后，将电池放入-20 ± 2 的低温箱中恒温保持在16-24h，以0.2c5a放电到终止电压，放电时间不低于3h2) 电池外观技术：

a) 电池外表面应清洁，无机械损伤，触点无锈蚀；b) 电池表面应有必须的产品标示

c) 与电话或其它设备配合，开机应工作正常，锁扣可靠。3) 电池的循环寿命：我公司的电池循环的寿命不小于行标规定的500次。循环寿命试验方法：试验前，按0.2c5a标准放电的要求对电源进行放电。在平均环境温度为20 ± 5 的条件下，按1c5a快速充电要求充电2.5h后，以0.5c5a的电流进行放电，直到电源端电压达到终止电压，完成一次循环。重复以上循环。当任一次循环的放电时间小于1.6h时，寿命即为终止。循环寿命试验方法：按1c5a快速充电的要求充电到充电电流小于20ma，1c5a快速放电达到终止电压，完成一次循环。当连续2次循环的放电时间小于36min（比51min少15min,等于70%）时，寿命即为终止。4) 电池的安全保护性能可时捷对电池的安全的性能的检验,主要包括 重物冲击 热冲击 过充电（1）电池在充满电后，外加n × 6v电压再充电8h，样品不变形、不爆裂、不着火、不冒烟及不泄漏，能正常工作。（2）过充电保护：充满电后，以2倍标称电压加载8h,电流为2c5a外接，受试电池应不爆炸

, 不起火, 不冒烟或不漏液。(3) 国标规定过放电性能试验后, 样品不爆炸, 不起火, 不冒烟或不漏液。(4) 行标规定正负极短路1h保护试验后样品无变形、无爆裂、无起火、无冒烟及无漏出物, 瞬时充电后, 端电压能恢复。(5) 电池的正极用0.1欧姆电阻短路试验1h, 样品外观无变形、无爆裂、无着火、无冒烟或不漏液, 以1c5a瞬时充电5s, 电池电压不少于 $n \times 3.65$) 电池的储存性能自成品验收之日算起3个月内生产的新电池, 贮存12个月后用0.2c5a或1c5a快速充电, 常温放电不能低于4h6) 电池运输的过程中注意的事项: 贮藏时放于室内通风干燥处, 注意防潮。运输过程中注意防雨、防晒。严禁与酸碱接触7) 可快捷温馨提示: 使用电池有哪些注意事项? (1) 检查电器和电池接触件是否清洁, 必要时用湿布擦净, 待干燥后按正确极性装入。(2) 不要将新旧电池混用, 同一种型号但不同种类的电池也不能混用。(3) 不能用加热、充电或其它的方法使一次电池再生。(4) 不能将电池短路。(5) 不要拆卸电池、不要加热电池。(6) 用电器具使用后应切断开头, 长期不用应取出电池

凯利达电池相对市场上各种品牌的优势:

- 1.容量高: 该电池核心配件-“电芯”均采用国内知名厂商, 专门研制的a级优质高容电芯, 容量高、内阻低。且多款电池所配电芯均比其它品牌尺寸大, 采用低温注塑优化框架为其高容发挥余留了更大空间;
- 2.安全性好: 产品所配保护线路均为三保险的台湾品牌和美国进口ic, 具有精密的过充、过放及短路保护功能;
- 3.使用寿命长: 由于所采电芯负极材料均为钴酸锂研制, 均有800次以上深度充放电循环; 电芯无记忆效应, 寿命长;
- 4.环保效果好: 不含汞、铅、镉等有害物质, 完全符合环保要求对环境无任何污染;
- 5.采用原厂低温注塑工艺。防水, 防摔, 防震, 做工绝对的精良, 待机时间超越原电。 <可靠> 每一道工序均超严格把关, 多次检测, 出厂前100%检测(非抽样), 使产品质量得到有力的保证

<超值> 待机时间超于原装电池, 价格却低于原装电池, 超实惠。 <诚信> 消费者购后如发现待机时间不长, 6个月三包规定无条件保修。