

# 密集架/书架/储物柜/办公家具

产品名称	密集架/书架/储物柜/办公家具
公司名称	上海三宜办公家具有限公司
价格	1300.00/平方米
规格参数	产品类别:储物柜 品牌:三宜 材质:钢制
公司地址	中国 上海市 上海市普陀区祁安路365弄17号301室
联系电话	86 021 62504839 13817186777

## 产品详情

产品类别	储物柜	品牌	三宜
材质	钢制	适用场合	办公、学校、其他
适用对象	成人	风格	中式
开启方式	平移式	规格	900*600*2400H
门数	密集架	颜色	亚光白
可否定做	可以	贸易属性	内贸

密集架材料规格、技术参数标准及产地一览表

序号	设备名称	设备配置	材料规格	采用标准	参考标准	性能说明
1	轨道	轨座	3.0mm 冷轧钢板	gb711-88	上海宝钢	表面静电喷塑，喷塑前严格磷化和磷化处理(下同)。路轨埋入地面。
		路轨	20 × 20mm 45#钢	gb699-88	上海宝钢	
2	底座	底梁、轴档、夹紧	3.0mm 冷轧钢板	gb11-88	上海宝钢	底盘采用整体焊接，钢性足，表面喷塑。
3	架体	挂板(钩)	1.2mm 冷轧钢板	gb710-88	上海宝钢	架体结实、坚固、设计新颖，符合国家标准，层数和间距自由调整，表面平整光亮，色泽均匀一致。

		立板	1.2mm	gb710-88	上海宝钢	脱落、伤痕等缺陷。外观漆 承重 80kg，满负荷24小时 3mm，制裁后自动恢
		层板	冷轧钢板 1.0mm	gb710-88	上海宝钢	
		档条	冷轧钢板 1.0mm	gb710-88	上海宝钢	
4	门面	门框	冷轧钢板 1.0mm	gb710-88	上海宝钢	门板平整，款式新颖，表面 。 iso9001认证产品
		门	冷轧钢板 0.8mm	gb710-88	上海宝钢	
		定位模块	冷轧钢板 abs注塑件	gb710-88	上海众 川塑胶	
5	侧板		0.8mm	gb710-88	上海宝钢	表面平整，款式新颖，表面 。
6	传动 机构	轴承	hr1204	gb710-88	哈尔滨 轴承厂	传动机构配合精度高，定位 动轻便灵活，摇力轻，运行 能达到国标标准，不会出现 滑现象。滑荷重：1000kg
		传动轴	双排珠心 20实心	gb699-88	上钢五厂	
		连接钢管	45mm#钢 20实心	gb699-88	上钢五厂	
		滑轮	45mm#圆钢 gt200	gb9439-88	江西 铸钢厂	
		链轮	灰铁铸造 zg45	gb1135-89	洪都飞机制造 公司	
			滚轮精制		南方摩托车制 造厂	
6	传动 机构	摩托车	8.5节距	gb1244-85	洪都飞机制造 公司	iso9001认证产品
		链条	12.7fr 420		南方摩托车制 造厂	
		摇手体	摇手体	zg45双向超越离 合器结构	宁波永固密集 架配件厂	
总承	滚珠轴承	gb1285-85				
7	制动装置	边列锁	808锁	豪华型	宁波永固密集 架配件厂	每列均装有制动装置，操作 动可靠，使用存取安全，终
		定装具 中列制	制动开关			

		动装置				
8	防护装置	防震装置	20mm	磁性冰箱门吸条	中外合资齐洛瓦	每列的接触面均有缓冲及密封，具有良好的防震、防尘、防火功能。
		顶板	1.0mm	冷轧钢板	gb710-88	冰箱厂 上海宝钢
		防尘板、防鼠板	1.0mm	冷轧钢板	gb710-88	上海宝钢
		防倾倒装置	3.0mm	冷轧钢板	gb710-88	上海宝钢
9	表面处理	前处理	zn系磷化	美国标准	国家高新技术企业上海祥和磷化有限公司	iso9001认证产品
		药剂	环氧型聚	hybrid	杭州日月化工有限公司	通过iso14001国际环保认证
		静电喷塑	脂混合粉	美国标准		
		纯水洗	10 s			
			电导率			