

# 湖南湖北安徽陕西四川山东浙江江苏浙江福建广东科思创拜耳水性聚氨酯树脂A242 A2542一级分散体

产品名称	湖南湖北安徽陕西四川山东浙江江苏浙江福建广东科思创拜耳水性聚氨酯树脂A242 A2542一级分散体
公司名称	武汉九丰云新材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:科思创
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)
联系电话	18062089859

## 产品详情

湖南湖北安徽陕西四川山东浙江江苏浙江福建广东科思创拜耳水性聚氨酯A242一级分散体

科思创拜耳水性聚氨酯A242一级分散体详细内容

Bayhydrol? A 242

产品数据表

特性含羟基的水性聚丙烯酸树脂

在水性双组分聚酯体系中作为Bayhydrol? 和Desmodur ?N/ultra N

聚异氰酸酯的共反应物。可选用多种施工方式:刷涂、辊涂

或喷涂。

供应形式白色到粉色的乳液,约42%溶于水中,中和.

## 规格

### 特性数值单位测试方法

粘度, 23 ° C(D= 约为165 s<sup>-1</sup>) 200 ± 100 mPa · s DIN EN ISO 3219/A.3

不挥发份含量(1g/1h/125 ° C) 42 ± 2 % DIN EN ISO 3251

pH 值(10%去矿物质水中) 7.1 ± 0.7 DIN ISO 976

### 其它数据\*

羟基含量,按固体份计约 4 % DIN 53 240

密度约 1.06 g/ml DIN EN ISO 2811

\*此数据为一般性资料,不作为产品说明书的一部分。

特性/应用Bayhydrol? A 242 是一种含羟基的水性聚丙烯酸树脂,具有乳化

性质,它被水中和。鉴于本产品的特殊组分,亲水性聚异氰

酸酯,如Bayhydur? ultra 3100 和疏水性物质,如Desmodur? N 3400 或

者其他产品都可作为其共反应物。水性双组分体系能够获得性

能良好的聚酯涂层。只有少量的聚形成。

Formulation 合适的辅料包括:

?增稠剂,以调整配方的\*应用粘度

?除氧剂和消泡剂

?保护剂

?以预期应用的异量为基础根据经验来确定需要的量.

储存- 储存于科思创原装密封容器中。

- 推荐储存温度 :0-30 。

- 避免冷冻、热及外来物质。

一般信息:该产品对产品冷冻,长期处于冷冻情况下会严重

损坏产品。长期较高温度下储存会导致粘度的下降和/或平均

粒径的增加。有可能导致沉淀或凝结。会因某些细菌,霉菌

或藻类的污染而使产品无法使用。