

采购7KW小型柴油发电机开架式

产品名称	采购7KW小型柴油发电机开架式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	99.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET 功率:7KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

采购7KW小型柴油发电机开架式 低油耗，稳定的发电平衡，高马力，单相电源220V，三相工业380V，手推式发电机，适合长期使用发电机用户或大型现场施工有静音模式，手动启动模式，按键启动模式！全自动模式，停电后，3在几秒钟左右开始，非常方便！整体可以在此基础上修复，对于定位，它也可以安装在拖车上以供移动使用。柴油发电机组是非连续运行的发电设备。如果连续工作12h，其输出功率将低于额定功率。约90%柴油发动机将柴油燃烧释放的热能转化为动能，发电机将动能转化为电能！但是，每次转换都会有一些能量损失！转换后的能量始终只是燃尽的总能量的一部分，这个百分比称为柴油机的热效率。为了实际描述热效率，柴油发电机用于大都市。G / KW.H参数，这意味着每小时消耗多少克石油，然后通过将此装置更换为几升来消耗多少升油，这样您就可以知道您的小时数。花了多少钱；一些直接告诉L / H，即每小时耗油量意味着多少。

型号： TO7900ET

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：102kg

外形尺寸：755*510*700mm

全自动装置 选配ATS

.化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的柴油发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。

小型发电机组功率较小、体积小、操作灵活方便，物美价廉！但是小型机组价格报价要看是什么样的机组！机组的品牌、配置和功率的大小。这都是影响小型机组价格的原因。

机组品牌、配置和功率这三个变量，其中有一个变化，机组价格就会有波动。

机组类型也是影响机组价格的重要因素，是汽油发电机组还是柴油发电机组价格也是不一样的！