

# 10号工字钢 100\*68\*4.5mm建筑可用工型钢 表面除锈材料

产品名称	10号工字钢 100*68*4.5mm建筑可用工型钢 表面除锈材料
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	4280.00/1吨
规格参数	
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊 街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

## 产品详情

全新销售 本货场长期供应各种品牌型号规格镀锌钢管价格实惠 品质保证 供应新老客户采购

公司地址湖南钢材大市场新开设路1348号 本公司提供各种钢材加工 供应 湖南威晖贸易公司长期优惠

规格齐全 库存量大 需要预定电讯规格合计38000吨

工字钢也称为钢梁（英文名称 IBeam），是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。

工字钢也称为钢梁（英文名称 IBeam），是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，H型钢三种。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。普通工字钢和轻型工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的，有一定的角度，普通工字钢和轻型工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示，腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格以腰高(h) × 腿宽(b) × 腰厚(d)的毫米表示，如“普工160 × 88 × 6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的普通工字钢。/“轻工160 × 81 × 5”，即表示腰高为160毫米，腿宽为81毫米，腰厚为5毫米的轻型工字钢。

2

普通工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如普工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加ab c予以区别，如普工32#a、32#b、32#c等。热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。陕西汇川销售的钢材均来自莱钢、首钢、包钢、邯钢、冶钢、唐钢、酒钢、莱钢、安钢、龙钢马钢等质量有保证的钢厂，均符合国标标准。

3

普通工字钢，轻型工字钢，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主袖的惯性矩相差较大，因此，一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。