

机械保险柜，双门保险柜，保险柜，单门保险柜，电子保险柜，

产品名称	机械保险柜，双门保险柜，保险柜，单门保险柜，电子保险柜，
公司名称	上海一丁家具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丁一 材质:皮制 适用场合:办公、酒店、学校
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区祁安路365弄
联系电话	86 021 22816141 15021518185

产品详情

品牌	丁一	材质	皮制
适用场合	办公、酒店、学校	风格	欧式
样式	单人	型号	HL-175
框架	金属骨架	内部填充物	轻体泡沫海绵
颜色	黑、灰	可否定做	不可以
贸易属性	内贸		

寻百家不如直接找厂家，我们是一家集生产，设计，销售为一体的办公家具制造企业，本公司现有生产规模和生产能力已居国内同行业之首。主要生产金属柜类产品有：档案柜、图书设备、文件柜、储物柜、多屉柜、密集架、更衣柜、办公桌、公寓床、研究生床、轻型及重型货架、防盗保险柜、屏风、班椅、沙发、隔断、大班台等。本公司引进国内外先进的管理理念和营运经验，不断实施创新管理，持续提升企业的核心竞争力，并打造出一支高素质的生产研发团队，拥有高级工程师三人和资深的专业技术骨干二十余人，及大批技术精湛的生产工人，既可按图大规模生产，又能按客户的特殊要求度身研发个性化钢具产品。

密集架系列

密集架说明:

*高2300*宽900*深560mm/组

1.组型,列宽,层次,列数可按用户需要选定及订做.

2.左右边架一般为双面移动架,装门面组,也可为单面移动架,外侧装壁板.

3.轨道组有两种形式:地面式,埋入式.

4.转动机构采用精密滚子链和轴承,转动灵活平稳,摇力轻.摇杆可以自动离合,手柄为折叠式,可避免通行障碍.还可另选,轮盘式摇把.

5.边架装有锁具,用于整组架闭锁

6.底架组为分段组合式的,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输安装.

7采用的架板是有扣钩的挂板和挡杆,组装后平稳牢固.

8宽度为650mm以上的密集架,采用三根立柱,保持了架体的钢度.

9.每层架板公称载荷,单面45kg,双面90kg如需增大时,可专门设计,需在合同中注明承载要求.

文件柜系列

材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

更衣柜系列

材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

货架系列

仓储货架说明：

中型隔板货架是常用的仓储货架。立柱预留蝶形孔或八字孔，采用接插式结构设计，拆装便捷；层高以7.5cm为间距可自动调节；层板选用优质冷轧钢板，表面采用严格酸洗，磷化、静电粉末喷塑处理；不同的规格，其每层均匀载重从200kg-800kg不等，用户可根据实际需要选择。

保险柜系列

*采用一次成型技术，更牢固;钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强，采用国际品牌符合欧盟rohs标准的阿克苏粉末，使产品真正的环保无毒害。

*手柄采用齿轮与齿条传动机构,灵巧,平稳;

*特制增强尼龙滚轮，滚动更灵活且无噪声;

*密码隐码功能，自动和振动报警设置功能;

*箱体及门内双重防钻、防撬功能；*内置一块活动隔板,抽屉一只

*本产品通过国家公安部检测合格.

餐桌系列

桌面：采用高密度防火板（防水、耐磨、耐高温）不助燃,台面厚度25mm.桌架采用50*50mm方钢精工焊接,经抛光和除锈,静电粉末喷涂,钢架颜色为黑色,管材厚度1.2mm.凳面为abs工程塑料凳面,颜色可自选

规格:w1800*d600(台面)*h750mm.

双层床公寓床

主管椅系列

钢制办公桌系列

产品介绍：

*板材：标准0.7mm优质冷轧钢板（标准型）

*桌面：采用高密度防火板（防水、耐磨、耐高温）。

*桌身：钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用国际品牌符合欧盟rohs标准的阿克苏粉末，使产品真正的环保无毒害。