

文件柜，上海文件柜，文件柜，文件柜，1

产品名称	文件柜，上海文件柜，文件柜，文件柜，1
公司名称	上海一丁家具有限公司
价格	620.00/个
规格参数	产品类别:文件柜 品牌:丁一家具 材质:金属
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区祁安路365弄
联系电话	86 021 22816141 15021518185

产品详情

产品类别	文件柜	品牌	丁一家具
材质	金属	适用场合	书房、办公、学校
风格	简约	规格	1600*700*400
型号	GZG015	门数	左十二斗柜
颜色	灰白	可否定做	可以
贸易属性	内贸		

=====产品及描述=====

品名：左十二斗柜

寻百家不如直接找厂家，我们是一家集生产，设计，销售为一体的办公家具制造企业，本公司现有生产规模和生产能力已居国内同行业之首。主要生产金属柜类产品有：档案柜、图书设备、文件柜、储物柜、多屉柜、密集架、更衣柜、办公桌、公寓床、研究生床、轻型及重型货架、防盗保险柜、屏风、班椅、沙发、隔断、大班台等。本公司引进国内外先进的管理理念和营运经验，不断实施创新管理，持续提升企业的核心竞争力，并打造出一支高素质的生产研发团队，拥有高级工程师三人和资深的专业技术骨干二十余人，及大批技术精湛的生产工人，既可按图大规模生产，又能按客户的特殊要求度身研发个性化钢具产品。

密集架系列

密集架说明:

*高2300*宽900*深560mm/组

- 1.组型,列宽,层次,列数可按用户需要选定及订做.
- 2.左右边架一般为双面移动架,装门面组,也可为单面移动架,外侧装壁板.
- 3.轨道组有两种形式:地面式,埋入式.
- 4.转动机构采用精密滚子链和轴承,转动灵活平稳,摇力轻.摇杆可以自动离合,手柄为折叠式,可避免通行障碍.还可另选,轮盘式摇把.
- 5.边架装有锁具,用于整组架闭锁
- 6.底架组为分段组合式的,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输安装.
- 7.采用的架板是有扣钩的挂板和挡杆,组装后平稳牢固.
- 8.宽度为650mm以上的密集架,采用三根立柱,保持了架体的钢度.
- 9.每层架板公称载荷,单面45kg,双面90kg如需增大时,可专门设计,需在合同中注明承载要求.

文件柜系列

材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

更衣柜系列

材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

货架系列

仓储货架说明：

中型隔板货架是常用的仓储货架。立柱预留蝶形孔或八字孔，采用接插式结构

设计，拆装便捷；层高以7.5cm为间距可自动调节；层板选用优质冷轧钢板，

表面采用严格酸洗，磷化、静电粉末喷塑处理；不同的规格，其每层均匀载重

从200kg-800kg不等，用户可根据实际需要选择。

保险柜系列

*采用一次成型技术，更牢固;钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强，采用国际品牌符合欧盟rohs标准的阿克苏粉末，使产品真正的环保无毒害。

*手柄采用齿轮与齿条传动机构,灵巧,平稳;

*特制增强尼龙滚轮，滚动更灵活且无噪声;

*密码隐码功能，自动和振动报警设置功能;

*箱体及门内双重防钻、防撬功能；*内置一块活动隔板,抽屉一只

*本产品通过国家公安部检测合格.

餐桌系列

桌面：采用高密度防火板（防水、耐磨、耐高温）不助燃,台面厚度25mm.桌架采用50*50mm方钢精工焊接,经抛光和除锈,静电粉末喷涂,钢架颜色为黑色,管材厚度1.2mm.凳面为abs工程塑料凳面,颜色可自选

规格:w1800*d600(台面)*h750mm.

双层床公寓床

主管椅系列

钢制办公桌系列

产品介绍：

*板材：标准0.7mm优质冷轧钢板（标准型）

*桌面：采用高密度防火板（防水、耐磨、耐高温）。

*桌身：钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用国际品牌符合欧盟rohs标准的阿克苏粉末，使产品真正的环保无毒害。

规格：h1600 *w700*d400mm材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：

autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

结构：对开门

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

用途：事业单位、餐厅、储藏室等.

保养说明：框架可用布块沾中性清洁剂充分擦洗，用干净布块擦干。

====售后服务====

服务：

送货时间:周一至周日的8:00-17:30,

上海地区免费送货及安装,外地客户需通过托运公司运输,运费自理;

上海客户可货到付款(如有不满无偿退换),外地客户款到发货;

本公司所有产品免费保修三年,终身维修。

企业宗旨:

旨在为您的企业缔造一个轻松,活泼,高效的办公环境,上海一丁家具目前已经成为上海许多国际知名公司办公家具指定供货商,我们的经营目标是"经得起最挑剔的眼光和最精明的预算。"

联系电话:021-2281614115021518185

联系人:贾先生

====注意事项====1、本产品为实木、钢制家具,可耐高温但怕受潮,遇尖锐物体易损2、本产品为组合结构,请勿重击,重压。3、产品长时间使用后可能会起松动,自行旋紧连接件即可。

上述产品为本公司自行生产,直接销售的,没有中间环节