层绞式非金属通信光缆,24芯/48芯/96芯/144芯

产品名称	层绞式非金属通信光缆,24芯/48芯/96芯/144芯
公司名称	佛山市嘉福通通信有限公司
价格	2.80/米
规格参数	嘉福通:10.8 光缆:室外 东莞:万江
公司地址	佛山市南海区桂城街道罗芳村西便东四巷11号(住所申报)(注册地址)
联系电话	13068612200

产品详情

产品描述:

GYFTY光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。

缆芯的中心是一根非金属加强芯(FRP),对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。

松套管(填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外挤制 聚乙烯护套成缆。

产品特点:

精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护

良好的抗侧压性和柔软性

聚乙烯 (PE) 护套具有良好的抗紫外辐射性能

采用下列措施来确保光缆的防水性能:

单根非金属中心加强芯

松套管内填充特种防水化合物

完全缆芯填充

适用:管道、架空