

# 综合环境试验测试标准有哪些，如何办理

产品名称	综合环境试验测试标准有哪些，如何办理
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

## 产品详情

### 综合环境试验简介

综合环境试验通常是指多个环境因素在同一空间和同一时间内实施的实验室环境模拟试验。在同一空间内，但不在同一时间进行的实验室环境模拟试验称为多个环境因素的组合试验。

综合环境试验主要分为两类：三综合试验：振动 - 温度 - 湿度；两综合试验：振动 - 温度、温度 - 湿度、振动-湿度；

综合环境试验条件：

由一台恒温恒湿试验箱或升降温试验箱和振动台组合而成的试验设备实现的试验条件。

三综合试验设备能够同时进行温湿度和振动对产品的影响。

### 综合环境试验目的

综合环境试验目的就是在经济和技术条件允许的情况下，尽可能在实验室内模拟电子产品在运输、存储和使用过程中经常受到的综合环境应力及其影响，反映产品实际使用环境，暴露产品的缺陷和薄弱环节。

### 综合环境试验标准

GB/5170.2-1996电工电子产品环境试验设备参数检定方法(温度试验设备)

GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程(试验A低温试验方法)

GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程(试验B高温试验方法)

GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程(湿热试验方法)

GJB150.3-86检测设备环境试验方法(高温试验)

GB T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验

ISO 16750-4, GMW 3172, VW80101, GB/T 10485等。