

陕西数字会议系统厂家 智能会议系统设备搭建

产品名称	陕西数字会议系统厂家 智能会议系统设备搭建
公司名称	陕西埃威姆电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	雁塔区丈八一路绿地同盟B座20层
联系电话	029-88089090 18092183863

产品详情

G-S30数字会议系统是一款全新简便型纯讨论数字会议系统，通过先进的数字技术、网络技术和音频技术结合，既保证了高品质的音质，同时还可与智能中央控制系统实现无缝连接，为高效的现代会议系统工程提供更完整的解决方案，性价比极高。系统主机采用3.5寸全视角电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数；单元采用行业主流的方型咪杆，符合人体工程学的金属面板设计，整体庄重，贴合现代审美标准。

技术特点：

采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能

高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响

抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰

采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数

支持USB录音，高保真WAV格式输出

具有3组共6路RJ45的话简单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话简单元的双边供电，且支持话简单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元

同时具有4路8芯话简单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元

单台主机通过扩展电源多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统多可接入达1200台会议单元；

单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护

具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式）

发言人数限制功能：可以限定多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制

发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制

系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务

具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置

具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议

具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统

具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵

具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备

具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备

具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）

可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管