

# 优质玻璃钢脚踏船4-6人- 青岛站

产品名称	优质玻璃钢脚踏船4-6人- 青岛站
公司名称	达洋工贸有限公司
价格	4100.00/件
规格参数	材质:玻璃钢 规格:3.8*1.45*0.8m 型号:DY-J380
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市北区吴石支路19号
联系电话	86 0532 88721602 15865570056

## 产品详情

材质	玻璃钢	规格	3.8*1.45*0.8m
型号	DY-J380		

达洋公司：

联系人：李经理

电话：0532-88721602

15865570056

材质：玻璃钢,耐水不饱和聚酯树脂，间苯型胶衣树脂，无碱玻璃纤维无捻粗纱布，均通过中国船级社认可。

用途：公园、湖泊水上游乐艇；

### 二、主要技术参数

主尺度(米)长×宽×型深：4.0×1.45×0.75，总高：1.68米

马力(hp)：脚踏

乘员(人)：4人

航区：公园湖泊 水库

航速(公里/小时):4~6

船重(公斤):240

### 1、结构：

本艇材质为玻璃钢，最外层为颜色鲜艳的胶衣树脂。整体结构有弹性，经受正常碰撞后不会变形，玻璃钢艇体耐热耐寒使用寿命长，不会虫蛀，不会锈蚀，维修费用低，即使由于特别外力造成破损，也易于修补，不影响使用效果，保留原有强度和刚度，本艇是用阴模成型玻璃钢艇体内衬甲板、顶蓬和其它附件，外型美观光顺。

### 2、推进方式：

本艇前进或后退的动力为人脚踏形式，脚踏部分与自行车相似，一般有以下几种零件组成：脚踏曲柄 叶轮轴 叶轮以脚踏曲柄通过叶轮轴向前踏带动叶轮旋转，使叶轮的叶片向后打水，因作用与反作用的愿理，使艇受到一个向前的力，艇被推动前进，若要艇后退，则使脚踏曲柄轴向右旋转，叶轮也反向的力，艇便向后运动（倒车）。

### 3、操纵方式：

艇作前进和后退运动都有一个转向问题，本艇通过舵的转动，使艇向左转或向右转弯。本艇方向与汽车基本相同，带有方向盘，本方向盘通过方向拉杆，往后与舵盘链轮连接带动舵，使舵方作向左或向右往返运动，使艇左右转弯，有良好的耐用性，在左右转弯时，只要方向盘轻轻的打过去，艇体就会按照你的方向要求前进。

### 4. 维修与保养

一、玻璃钢部件，玻璃钢艇体甲板内衬、顶蓬和其它零部件，表面应经常去除油污和灰尘，保持清洁，经常检查各个部位是否有磨损，如胶衣层是否磨损或剥落，发现有损伤应及时修补，保持艇内清洁和干燥。

二、经常检查艇内是否有积水。如有应及时检查放水，螺丝是否松动和玻璃钢是否有损伤处，如有，应及时修补。

三、经常检查玻璃钢部件，相互连接处的固定位置情况，螺丝不可有松动。

四、金属部件：脚踏转动系统，应经常在轴承部位加润滑油，保持轴承与轴旋转灵活轻松。经常检查叶轮支承螺丝，不能有松动现象出现，如有应及时排除。

以上各条希用户在使用本厂的游艇时，经常检查对照，保持各种游艇一直在完好状态之中。

本说明适用于其它形状的象征脚踏游艇。

### 5. 用户安装指南：

因为便于运输，保护艇的各部不受运输损坏，全艇分解成几个部分发运给用户，用户收到时，主艇体与内衬甲板已联接为一个整体，脚踏转动和操舵系统均已安装在主体内，所有螺丝孔也已经打好，用户收货后，首先安装上蓬，然后再安装动物头即可。

