

## TPU高性能烟台美瑞M90(烟台美瑞)

产品名称	TPU高性能烟台美瑞M90(烟台美瑞)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

### 产品详情

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名字为热塑性聚氨酯弹性体材料塑胶。关键分成有聚脂型和聚醚多元醇型之分，它强度范畴宽(60HA-85HD)、耐磨损、耐酸碱，全透明，弹性好，在日用品、文体用品、小玩具、建筑装饰材料等各个领域获得广泛运用，无卤阻燃TPU可以替代软塑PVC以达到愈来愈多行业的环保要求。

常说的弹性体材料就是指热膨胀系数小于室环境温度,拉伸强度>50%，外力作用撤销后恢复性比较好的纤维材料。聚氨酯弹性体是弹性体材料中较为特殊的一大类，聚氨酯弹性体的强度范畴很宽，特性范畴很宽，因此聚氨酯弹性体是在塑胶和塑料的一类纤维材料。

可加温熔融，化学结构上并没有或极少化学交联，其分子结构基本上是线形的，但是却存有一定的物理学化学交联。这种聚氨酯材料称之为TPU。

#### 特点

TPU的首要特点有：

**强度覆盖面广：**根据更改TPU各反映成分的比例，能够获得不一样强度的设备，并且伴随着强度的提升，其商品仍保持稳定的延展性和耐磨性能。

**冲击韧性高：**TPU产品的承载力、耐冲击性及抗震特性突显。

抗寒性突显：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持稳定的延展性、柔顺性和其它工艺性能。

生产加工性能好：TPU可使用普遍的热固性塑料原材料的加工方法开展生产加工，如注塑加工、挤压、压铸这些。与此同时，TPU与一些纤维材料一同生产加工可以获得特性相辅相成的高聚物铝合金

TPU E395 TPU E395 TPU E395 TPU E395 TPUE395 TPU E395 TPU E395 TPU E395 TPUE395

TPU E395 烟台市美瑞 95度聚氨酯材料TPU 95A弹性体材料TPU 全透明TPU聚氨酯材料

Mirathane烟台市吉美瑞TPU E1系列产品

Mirathane 烟台市吉美瑞TPU E1系列产品 产品规格目录

E180 E185 E190 E195 E155D E165D E175D

特性特点：特殊的耐磨性能、耐酸碱/有机溶剂性、高回弹力、扛高压性、良好的物理性能

主要用途：输送带、管件、密封环、电缆线、共混改性材料、汽车零配件、共混改性材料、汽车零配件、万向轮、鞋料、包塑等

Mirathane烟台市吉美瑞TPU E3系列产品

## Mirathane 烟台市吉美瑞TPU E3系列产品 产品规格目录

E375 E380 E385 E390 E395 E355D E365D E375D

特性特点：优良的工艺性能、成形周期时间短、不进行析出、高全透明、易喷漆及电镀工艺

主要用途：电子设备护线套、鞋料、共混改性材料、万向轮、气动式管、包塑、背带、轮胎防滑链等