

# 日本宝理 PPS加40%玻纤 1140A66 买贵补差价/低氯/阻燃V0/电气性能佳

产品名称	日本宝理 PPS加40%玻纤 1140A66 买贵补差价/低氯/阻燃V0/电气性能佳
公司名称	上海特旗塑胶原料有限公司
价格	46.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:1140A66 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3187室
联系电话	13827272093

## 产品详情

日本宝理 PPS加40%玻纤 1140A66 买贵补差价/低氯/阻燃V0/电气性能佳

PPS特征 耐热

出色的长期耐热性能。

尺寸稳定性

具有低吸湿性的小成型收缩率和线性热膨胀系数意味着即使在高温和高湿条件下也具有出色的尺寸稳定

性。

#### 耐化学性

与氟乙烯树脂相当的出色耐化学性。

#### 机械性能

这些树脂具有高强度和高刚性，并且在高温下的特性下降。出色的抗疲劳和抗蠕变性能。

#### 阻燃剂

符合 UL94V-0，不含阻燃剂。

#### 电气特性

在高温、高湿和高频下提供出色的电气性能。

#### 成型性

出色的流动性使注塑成型达到标准工程塑料的水平。1用途：

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。

汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

日本宝理PPS牌号大全