

# 耐磨球 耐磨锻 钢球 高低铬合金铸球

产品名称	耐磨球 耐磨锻 钢球 高低铬合金铸球
公司名称	成都大锦科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	型号: 20- 120 种类:高低铬合金铸球 规格: 20- 120
公司地址	成都市武侯区金花镇金花五组
联系电话	86-02885030313 13402871252

## 产品详情

型号	20- 120	种类	高低铬合金铸球
规格	20- 120	材质	国家标准
粒度	国家标准（目）	适用范围	水泥厂 火电站 矿山

### 企业

company introduce

### 简介

成都大锦科技有限公司成立于1989年，主要从事各种铸造牌号铝锭和耐磨合金的生产和销售。

铸造牌号铝锭主要用于汽车、摩托车配件制造，产品牌号主要用zld101、102、104、107、108、111、112、113等,技术标准参考gb/t1173 - 1995、gb/t15115-1994。

抗磨合金主要用于矿山、水泥、火电厂燃煤、磷肥、耐火材料的破碎、产品有各种规格的磨球、磨段。该产品依托高校耐磨材料专家研制开发，技术水平居国内领先水平。

## 低铬合金铸球

### 产品规格

20	25	30	40	50
60	70	80	90	100

### 化学成份

低铬 铸铁 磨球	牌号	化学成份(%)						
		c	si	mn	cr	s	p	mo
	zqcr	2.0-3.5	1.2	1.5	0.5-1.5	0.25	0.15	微量

### 力学性能与金相组织

低铬铸铁磨球	牌号	表面硬度(hrc)	冲击值(j/cm2)	金相组织	落球冲击疲劳寿
	zqcr	45	6	p+c	8000

## 高铬合金铸球

### 产品规格

20	25	30	40	50
60	70	80	90	100

### 化学成份

名称	c	si	mn	cr	p	s	mo	al	cu	ni	nb	ti	zr	v	b	mg
高铬铸球	1.6-3.3	1.0	2.5	10-18	0.1	0.1	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量

### 力学性能与金相组织

名称	硬度(hrc)	冲击值ak(j/cm2)	金相组织	落球冲击疲劳寿命
高铬铸球	58	8	m+c	15000

欢迎新老客户到厂光临指导

联系电话:13402871252

联系人：魏伟

邮箱：cddjkj@163.com