上海IP防尘等级检测报告办理周期

产品名称	上海IP防尘等级检测报告办理周期
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和 大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

上海IP防尘等级检测报告办理周期,欢迎联系我们的测试工程师询价 IP等级测试额定值分为两组:一组 用于异物和灰尘(即固体),另一组用于液体(如水),每个评级都以"IP"开头,代表入口保护,"I P"之后的数字与异物和灰尘进入的评级有关什么是IP67防水等级测试?IP (Ingress Protection 防水防尘) 等级是一种测量设备防尘及防水能力的标准。两位数的 IP 代码中,个数字代表防止异物 (包括灰尘) 侵入 的等级。第二个数字则表示该款设备的防水等级。简单来说,写法就是「IP+(数字A)+(数字B)」,数字A 代表防尘等级,而数字B代表防水等级,IP67防水等级测试就是指对产品进行IP6X 防尘等级为6,IPX7 防 水等级为7的测试。IP防护等级测试简介;IP防护等级它是一个测试,并不是认证,很多工厂会迷惑为什 么做了测试会没有证书,因为各项标准推出来都有它一定的道理,为什么IP防护等级测试而不是IP防护 等级认证呢,相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。 IP码广泛用于表示电气设备的防水、防尘 性能的强度,IP是保护的缩写,60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、灰尘和水)进 入机电产品外壳的保护程度进行了分类。产品的保护等级用数字表示(例如IP67),其中个数字是针对 固体的入口保护,第二个数字是防止液体。 欢迎联系我们的测试工程师询价 IP等级测试额定值分为两组 :一组用于异物和灰尘(即固体),另一组用于液体(如水),每个评级都以"IP"开头,代表入口保 护, "IP"之后的数字与异物和灰尘进入的评级有关 IP67防水等级测试要求;1、IP6X要求产品完全密封 防止外物及灰尘侵入。2、IPX7要求产品可抵抗在1米深的水中浸湿30分钟。测试项目:防尘防水试验 IP test:参考标准:IEC/EN60529(GB4208);常见测试参数:防尘:IP1X-IP6X防水:IPX0-IPX8 测试将根据您对产品的要求,评估设备对固体和/或液体进入的保护,防护等级随保护程度的不同而不同 CTB遵循"科学 公正 准确"的质量方针,遵循准则和惯例以及国家的法律法规,在严格的程序下开展工 作,对所有委托方均持科学、公正的态度,坚持保密的原则,为各行业的生产企业、贸易商、买家提供 的、专业的质量技术服务。检测实验室主要设备购自世界顶坚仪器厂商。

太原IP防尘等级测试报告申请要求