

全自动静音30KW小型柴油发电机

产品名称	全自动静音30KW小型柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

全自动静音30KW小型柴油发电机

大泽发电机移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低（机器外壳采用的是静音罩装置）、其中大的好处是可以选装全自动装置；全自动也是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的柴油发电机组，当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作；

代电站中常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率，也能提供无功功率，可满足各种负载的需要，异步发电机由于没有立的励磁绕组，其结构简单，操作方便，但是不能向负载提供无功功率，而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时要与其他同步电机并联，或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围，只能较多地应用于小型自动化。

型号： TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.消音装置： 工业消音

12.油箱容量： 50L

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

14：燃油类型： 0#、-10#

15.发电机转速： 1500r/min

16.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 206g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力发电机组选用动力，因其绿色环保、马力强劲、性能可靠、人性化的安全设计深得国外客户的青睐，成熟的四气门技术，霍尼韦尔新型高效增压器、强制冷却活塞技术、智能化电控喷射系统在国
外享有高荣誉。多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新材料、新技术所生产的产品具有起动方便、可靠性高、寿命长、加速快、经济性好和适应性强等特点。具有起动性能优良、低噪音、低排放、运行可靠、电压稳定、维护方便等优点，大泽机器以其核心制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用，整机质保一年，终身维护。