

西门子EMC滤波器6SE6400-2FA00-6AD0

产品名称	西门子EMC滤波器6SE6400-2FA00-6AD0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:工业模块 模块6ES7:中央面板 德国:扩展模块
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

商品编号(市售编号)	6SE6400-2FA00-6AD0
产品说明	MICROMASTER 4 EMC 滤波器 200V-480V 3AC 6A 底部组件 FSA-A 级 底部组件 FSA-A 级
产品家族	订货数据总览
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	IB / 343
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无

6ES7 407-0DA02-0AA0

电源模块(4A)

6ES7 407-0KA02-0AA0

电源模块(10A)

6ES7 407-0KR02-0AA0

电源模块(10A)冗余

6ES7 407-0RA02-0AA0

电源模块(20A)

6ES7 405-0DA02-0AA0

电源模块(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0

电源模块(10A)

6ES7 405-0RA02-0AA0

电源模块(20A)

6ES7 971-0BA00

备用电池

CPU

6ES7 412-3HJ14-0AB0

CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存

6ES7 414-4HM14-0AB0

CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM

6ES7 417-4HT14-0AB0

CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM

6ES7 400-0HR00-4AB0

412H 系统套件包括 2

个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M

存储卡、4个同步模块、2根同步电缆, 以及4个备用电池(PS407 10A)

6ES7 400-0HR50-4AB0

412H 系统套件包括 2

	个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆，以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0	CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0	CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0	CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0	CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0	CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7414-3EM06-0AB0	
6ES7 416-2XN05-0AB0	CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0	CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0	CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7416-3ES06-0AB0	
6ES7 416-2FN05-0AB0	CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0	CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7416-3FS06-0AB0	
6ES7 417-4XT05-0AB0	CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡	
6ES7 952-0AF00-0AA0	64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0	256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0	1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0	2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0	4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0	8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0	16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0	64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0	64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0	256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0	1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0	2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0	4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0	8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0	16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0	32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0	64M字节 FLASH EPROM
开关量输入模板	
6ES7 421-7BH01-0AB0	开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0	开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0	开关量输入模块(32点,120VUC)
6ES7 421-1FH20-0AA0	开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0	开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
开关量输出模板	
6ES7 422-1BH11-0AA0	开关量输出模块(16点,24VDC , 2A)
6ES7 422-1BL00-0AA0	32点输出 , 24VDC,0.5A
6ES7 422-7BL00-0AB0	32点输出 , 24VDC,0.5A,中断
6ES7 422-1FH00-0AA0	16点输出 , 120/230VAC , 2A
6ES7 422-1HH00-0AA0	16点输出 , 继电器 , 5A
模拟量模块	
6ES7 431-0HH00-0AB0	16路模拟输入 , 13位
6ES7 431-1KF00-0AB0	8路模拟输入 , 13位 , 隔离
6ES7 431-1KF10-0AB0	8路模拟输入 , 14位 , 隔离 , 线性化

6ES7 431-1KF20-0AB0	8路模拟输入, 14位, 隔离
6ES7 431-7QH00-0AB0	16路模拟输入, 16位, 隔离
6ES7 431-7KF00-0AB0	8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电偶
6ES7 431-7KF10-0AB0	8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电阻
6ES7 432-1HF00-0AB0	8路模拟输出, 13位, 隔离
功能模板	
6ES7 450-1AP00-0AE0	FM450-1计数器模板
6ES7 451-3AL00-0AE0	FM451定位模板
6ES7 452-1AH00-0AE0	FM452电子凸轮控制器
6ES7 453-3AH00-0AE0	FM453定位模板
6ES7 455-0VS00-0AE0	FM455C闭环控制模块
6ES7 455-1VS00-0AE0	FM455S闭环控制模块
6DD1 607-0AA2	FM 458-1DP快速处理系统
6ES7 953-8LJ20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)
6DD1 607-0CA1	EXM 438-1 I/O扩展模板
6DD1 607-0EA0	EXM 448 通讯扩展模板
6DD1 607-0EA2	EXM 448-2 通讯扩展模板
6DD1 684-0GE0	SC64连接电缆
6DD1 684-0GD0	SC63连接电缆
6DD1 684-0GC0	SC62连接电缆
6DD1 681-0AE2	SB10端子模块
6DD1 681-0AF4	SB60端子模块
6DD1 681-0EB3	SB61端子模块
6DD1 681-0AG2	SB70端子模块
6DD1 681-0DH1	SB71端子模块
6DD1 681-0AJ1	SU12端子模块
6DD1 681-0GK0	SU13端子模块
通讯模板	
6ES7 440-1CS00-0YE0	CP440通讯处理器
6ES7 441-1AA04-0AE0	CP441-1通讯处理器
6ES7 441-2AA04-0AE0	CP441-2通讯处理器
6ES7 963-1AA00-0AA0	RS232C接口模板
6ES7 963-2AA00-0AA0	20mA接口模板
6ES7 963-3AA00-0AA0	RS422/485接口模板
6ES7 870-1AA01-0YA0	可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0	可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7 443-5FX02-0XE0	CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议
6GK7 443-5DX04-0XE0	CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议
6GK7 443-1EX20-0XE0	CP443-1 以太网通讯处理器
6GK7 443-1GX20-0XE0	CP443-1 以太网通讯处理器
附件	
6ES7 960-1AA04-0XA0	冗余系统同步模板(新) 近距离同步(10米以内)
6ES7 960-1AB04-0XA0	冗余系统同步模板(新) 远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆)
6ES7 960-1AA04-5AA0	冗余系统光纤连接电缆(1米)(新)
6ES7 960-1AA04-5BA0	冗余系统光纤连接电缆(2米)(新)
6ES7 960-1AA04-5KA0	冗余系统光纤连接电缆(10米)(新)
6ES7 833-1CC01-0YA5	S7F系统可选软件包
6ES7 833-1CC00-6YX0	F运行授权

6ES7 197-1LA04-0XA0	Y-LINK
6ES7 492-1AL00-0AA0	前连接器
6ES7 400-1TA01-0AA0	主板(18槽)
6ES7 400-1JA01-0AA0	主板(9槽)
6ES7 400-1TA11-0AA0	主板(18槽)铝板
6ES7 400-1JA11-0AA0	主板(9槽)铝板
6ES7 401-2TA01-0AA0	CR2主板 (18槽)
6ES7 400-2JA00-0AA0	UR2-H主板 (18槽)
6ES7 400-2JA10-0AA0	UR2-H主板 (18槽) 铝板
6ES7 403-1TA01-0AA0	ER1机架 (18槽)
6ES7 403-1JA01-0AA0	ER2机架 (9槽)
6ES7 403-1TA11-0AA0	ER1机架 (18槽) 铝板
6ES7 403-1JA11-0AA0	ER2机架 (9槽) 铝板
6ES7 460-0AA01-0AB0	IM460-0
6ES7 461-0AA01-0AA0	IM461-0
6ES7 468-1AH50-0AA0	连接电缆 (0.75米)
6ES7 468-1BB50-0AA0	连接电缆 (1.5米)
6ES7 461-0AA00-7AA0	终端器
6ES7 460-1BA01-0AB0	IM460-1
6ES7 461-1BA01-0AA0	IM461-1
6ES7 468-3AH50-0AA0	468-3连接电缆 (0.75米)
6ES7 468-3BB50-0AA0	468-3连接电缆 (1.5米)
6ES7 460-3AA01-0AB0	IM460-3
6ES7 461-3AA01-0AA0	IM461-3
6ES7 468-1BF00-0AA0	468-1连接电缆 (5米)
6ES7 468-1CB00-0AA0	468-1连接电缆 (10米)
6ES7 468-1CC50-0AA0	468-1连接电缆 (25米)
6ES7 468-1CF00-0AA0	468-1连接电缆 (50米)

预制元件使得组装评估信息的单个网页更加简单。

单个或多个因特网页面的信息编译具有链接到其它详细页面的选项。

用于趋势和报警显示的预制因特网页面支持临时访问因特网数据评估。

更的导航系统为各种工具提供了一个共同框架

画面将在 WinCC Web Viewer 中或在 Internet Explorer 中，在 Web Navigator 的仅查看模式下显示。

对 Web 服务器 加强了用户管理，以便为特定用户组分配单个因特网页面以及创建报告。

在 Internet 页面上集成 WinCC 过程屏幕，无需安装下载

查寻功能便于 WinCC 服务器接口的管理。

交换出来的档案可在 DataMonitor Web 服务器中连接评估。Webcenter 显示区域的扩展（菜单隐藏功能）

可将离线创建的 Excel 报表加载到 DataMonitor 服务器上，因此可用于选择的用户组或用于自动分配。