加碳纤PI板 桑益ESL导电型材 加纤碳纤PI棒

产品名称	加碳纤PI板 桑益ESL导电型材 加纤碳纤PI棒
公司名称	佛山市南海区大沥桑益塑胶材料经营部
价格	1000.00/件
规格参数	颜色:黑色 厚度:5-20mm 直径:5-20mm
公司地址	凤池繁荣六路20号
联系电话	013336485903 13336485903

产品详情

概述:加碳纤PI板/加碳纤PI棒是PI树脂中填充15%炭纤维增强,经机器高温/高压制得的一种耐高温的半导体工程塑料型材,该型材具有机械强度与力学强度高、耐热弹性模量高、受热尺寸稳定性能高,比重1.5g/cm3,工作温度在-200 至+350 的较大范围温度内能保持较好的机械稳定性,短时工作温度可达到400 ,适合于半导体精密部件的加工与应用。

特性:均衡的电阻率,导电系数稳定,体积抗静电系数在10的3至10的5次方之间,为整体导电型材、耐磨性能好、摩擦系数低、耐热弹性模量高、板面平整高、厚度均匀(正负公差范围小)、无气孔/杂质、耐高温/耐低温效果好、机械强度高、刚性好、硬度高(邵氏72D)、良好的机械车削性能(光滑且无毛刺)、耐化学性能好、高绝缘系数/高介电系数、低吸水率、尺寸稳定性好、抗蠕变强度高(几乎不受温度影响)、耐磨性能好、低摩擦系数、高温荷重挠曲温度高、低热膨胀系数、高阻燃系数(UL94-VO)。

应用:半导体制造装置部件、高压阀门垫、LCD工业部件、液晶制造装置部件、电子装备及微电子设备部件、通讯制造/精密仪器/光学制造部件,清洗夹具、化学相关机器部件、精密机器部件、消除静电端子、食品/饮料制造设备部件、LCD探测器夹具、IC/晶片工艺夹具、PCB测试架部件、SMT部件、针测部件。

规格: (5-20mm厚) × 150 × 300mm; (5-20mm直径) × 300mm长;。颜色:黑色;