

## 淮安市户外帐篷防火检测 燃烧B1等级检测

产品名称	淮安市户外帐篷防火检测 燃烧B1等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

纺织品面料产生在日常日常生活的各行各业，是野营帐篷、棉织物、衣服和裤子、绒毯等事物的原料。

防火等级能好的纺织品商品面料能够使安全事故的患病率大幅度减少，当安全事故发生时，纺织品面料

的防火特性还可以具备关键的作用，面料见火不易快速引燃仅仅进行阻燃等级，缓解安全事故快速扩散

的速度和安全事故抗拉强度，提升大家的逃脱和反应速率，提高得救机会，并为消防官兵的拯救得到大

量的时间，从而降低伤亡。作为阻燃面料的布料，尽量依据相关验证，并且保证相对性应防火等级要求

。

检测可以 为您给与专业性的纺织品面料阻燃等级消防安全测试服务新项目。

下面大伙儿了解一下世界各地对于纺织品面料的具体阻燃等级检验标准要求吧~

## 1、 中国标准

### 1、 GB/T 阻燃等级棉织物

### 2、 GB/T 5455-2014 纺织品商品 引燃特点垂直方向 损坏长度、 点燃和续燃时间的精确测量

### 3、 GB/T 5454-1997 纺织品商品 引燃特点试验 防火等级法

### 4、 FZ/T 01028 - 93 纺织产品棉织物 引燃特点精确测量 水平法

### 5、 GB/T 14645:1993 纺织产品棉织物 引燃特点 45 ° 方向损坏占地面积和接焰次数精确测量

### 6、 GB/T 20390.1 : 纺织品商品 床品套件引燃特点 一部分 : 香烟为打明火的可燃性试验方法

### 7、 GB/T 20390.2 : 纺织品商品 床品套件引燃特点 第2一部分:小火花为打明火的可燃性试验方法

### 8、 GB/T 14768 : 绒毯引燃特点45 ° 试验方法及评定

## 9、GB/T 11049：绒毯引燃特点室温试验方法

## 10、GB 8965：阻燃等级防护服

阻燃性毛毯是一种维护原材料，它是可以防止点燃而自个并不易点燃的原材料，有固态的如说混凝土、不锈钢板材、夹层玻璃等原材料；有液体的，也通称为阻燃性毛毯，在需展览会毛毯体等材质表层上假如涂上无卤阻燃剂，它能保在着火的情况下不被点着，也不会促使点燃范畴加重、扩张。

阻燃性展览会毛毯是具备延期或阻碍火苗拓宽才可以的毛毯。以有高阻燃等级的阻燃性人造纤维为材料织出；或将毛毯用阻燃性棉织物开展解决而成。如用阻燃性聚氨酯材料泡沫或大中型防火材料等解决过的毛毯，用气体混和阻燃性测试方法其残焰时间在20s以内，炭化长短低于10cm，既有好阻燃等级。这类毛毯广用以防火安全标准高的民用型或公共建筑中。

纺织布料发生在日常生活的各个领域，是户外帐篷、纺织物、衣服裤子、毛毯等东西的原材料。阻燃等级能好的纺织产品布料可以使火灾事故的发病率大幅度降低，当火灾事故出现时，纺织布料的耐火性能也可以具有重要的功效，布料见火不容易迅速点燃只是开展阻燃性，减缓火灾事故迅速蔓延的速率和火灾事故抗压强度，增加我们的脱险和反应速度，提升获救机遇，并为消防队员的解救获得更多的时间，

进而减少死伤。做为阻燃布的面料，务必根据有关认证，而且做到相对应阻燃等级规定。

GB/T14768 毛毯点燃特性45 ° 实验办法及鉴定GB/T14768 Carpets burningbehaviour-Test method at 45 ° and  
assessment