

西门子授权电缆一级代理商

产品名称	西门子授权电缆一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

浔之漫智控技术(上海)有限公司公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直传动装置1、交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

订货号

注释

PROFIBUS网络部件:
网卡及电缆

6ES7 972-0CB20-0XA0

USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)

6ES7 972-0CB35-0XA0

TS适配器II用于调制解调器远程服务

6ES7 972-0CC35-0XA0

TS适配器II用于ISDN 远程服务

6GK1 561-1AA01

CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

6GK1 562-1AA00

CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

6GK1 551-2AA00

CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)

6GK1 561-3AA01

CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)

6GK1 561-3FA00

CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)

6GK1 561-4AA01	CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 (每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆
	西门子通讯处理器BCNET-S7MP1
链接模板	
6ES7 158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器 , 非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器 , 本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SpliTConnect分接头 (10件)
6GK1 905-0AD00	SpliTConnect终端(Ex) (5件)
6GK1 905-0AB10	SpliTConnect M12输出端 (5件)
6GK1 905-0AC00	SpliTConnect 耦合器 (10件)
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 (带编程口)
6GK1 500-0EA02	无角度网络接头 (不带编程口)
6GK1 500-0FC10	无角度快速连线网络接头 (不带编程口)
6GK1901-1BB10-2AA0	水晶头
6FX2003-0DC20	RJ45 IP20航空插头
网络部件	
6ES7 972-0AA01-0XA0	12M PROFIBUS 中继器 IP20
6ES7 972-0AA02-0XA0	
6ES7 972-0AB01-0XA0	12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0	有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0XA0	电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00	光纤总线端子OBT
6GK1 503-3CA00	PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口 , 两个BFOC)
6GK1 503-2CB00	PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口 , 两个BFOC)
6GK1 503-3CB00	PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口 , 四个BFOC)
6GK1 503-3CC00	PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS485接口 , 四个BFOC)
6ES7 181-0AA01-0AA0	BT200 硬件测试装置
6ES7 193-8MA00-0AA0	
6ES7 193-8LA00-0AA0	充电器 BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0	充电器 BT200 110V
软件	
6GK1 704-5CW64-3AA0	SOFTNET S7 /2005
6GK1 704-5DW64-3AA0	SOFTNET DP /2005
6GK1 704-5SW64-3AA0	SOFTNET DP Slave /2005

6GK1 713-5DB64-3AA0	DP-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5FB64-3AA0	FMS-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5CB64-3AA0	S7-5613 /2005 网卡驱动程序
工业以太网	
网卡及电缆：	
6GK1 161-3AA01	CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00	CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-2AA01	
6GK1 161-6AA00	CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00	CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00	CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-0DX0	MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10	ITP标准工业以太网通讯电缆(米)
6XV1 850-0BT10	ITP标准工业以太网电缆(100米) 9/15
6XV1 850-0BN15	ITP标准工业以太网电缆(15米) 9/15
6XV1 870-3QN10	TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-0BH20	ITP标准工业以太网电缆(2米) 9/15
6XV1 840-2AH10	FC标准工业以太网通讯电缆(米)
6XV1 850-2LN10	TP转接软线15/RJ45,10米
6XV1 850-2GN10	TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-2JN10	TP转接软线9/RJ45,10米
6XV1 850-2HN10	TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
6GK1 901-1FC00-0AA0	FC引出插座RJ45

网络部件

OSM/ESM

6GK1 105-2AA10	工业以太网OSM ITP62(六个ITP口)
6GK1 105-2AB10	工业以太网OSM TP62(六个RJ45口)
6GK1 105-2AE00	工业以太网OSM TP22(二个RJ45口)
6GK1 105-4AA00	工业以太网OSM BC08(八个BFOC口)
6GK1 105-3AA10	工业以太网ESM(八个ITP口)
6GK1 105-3AB10	工业以太网ESM(八个RJ45口)
6GK1 105-3AC00	工业以太网ESM(四个RJ45口)

SCALANCE X005入门级交换机

6GK5 005-0BA00-1AA3	X005(五个RJ45口)
6GK5 005-0BA00-1CA3	X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度

SCALANCE X100非网管型交换机

6GK5 104-2BB00-2AA3	X104-2(四个RJ45口,两个BFOC)
6GK5 106-1BB00-2AA3	X106-1(六个RJ45口,一个BFOC)
6GK5 108-0BA00-2AA3	X108(八个RJ45口)(星型连接)
6GK5 112-2BB00-2AA3	X112-2(12个RJ45口,2个BFOC)
6GK5 116-0BA00-2AA3	X116(16个RJ45口)(星型连接)
6GK5 124-0BA00-2AA3	X124(24个RJ45口)(星型连接)

SCALANCE X200网管型交换机

6GK5 204-2BB10-2AA3	X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET)
6GK5 206-1BB10-2AA3	X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET)
6GK5 208-0BA10-2AA3	X208(八个RJ45口,PROFINET)
6GK5 208-0HA00-2AA6	X208PRO(八个RJ45口,防护等级:IP65)
6GK5 216-0BA00-2AA3	X216(16个RJ45口,PROFINET)
6GK5 224-0BA00-2AA3	X224(24个RJ45口,PROFINET)
6GK5 204-0BA00-2BA3	X204IRT(四个RJ45口)
6GK5 202-2BB00-2BA3	X202-2IRT(二个RJ45口,两个BFOC)

SCALANCE X300增强型可网管交换机

6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口 , 7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口)

6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口 , 7个10/100M RJ45口)

SCALANCE X400千兆模块化交换机

6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块

6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块

6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口

6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口

6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口

6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口

6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口

6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块

软件

6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0 , 2000网卡驱动程序

6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0 , 2000网卡驱动程序

6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0 , 2000网卡冗余软件

6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序

6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序

6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以太网手册

6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册

6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S , 带1.5M连接电缆

6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S , 带3.0M连接电缆

6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口 , 带1.5M连接电缆