

# 西门子温度模块代理商

产品名称	西门子温度模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西门子扩展模块代理商

西门子扩展模块代理商

我公司经营西门子 PLC ; S7-200 S7-200SMART S7-300 S7-400 S7-1200 S7-1500 触摸屏, 变频器, 6FC, 6SNS120 V10 V60 V80 V90伺服数控备件: 西门子保内全新\*\*产品, 质保一年。

用户按产品说明书正确操作, 因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用, 经本公司维修技术人员确认后, 进行“三包”服务。1、包退规定: 用户按产品说明书正确使用时, 自产品售出之日起7日内, 发生性能故障(指产品达不到安全要求, 存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等), 客户可以选择退货、换货或修理, 退货时, 按销售价格一次性退清货款。2、包换规定: 用户按产品说明书正确使用时, 自产品售出之日起30日内, 发生性能故障(指产品达不到安全要求, 存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等), 客户可以选择换货或修理, 换货时, 客户调换同型号同规格的产品。3、包修规定:

????????????????????????????????1??\*????????????\*  
????????????????????

S7-1500 订货号CPU 模块CPU 1518-4 PN/DP : 4 M 程序, 20 M 数据 ; 1 ns ; 1 x PROFINET

(2 端口交换机) , 2 x ETHERNET , 1 x PROFIBUS 6ES7 518-4AP00-0AB0CPU 1517-3  
PN/DP : 2 MB 程序 , 8 MB 数据 ; 2 ns ; 1 x PROFINET ( 2 端口交换机 ) , 1 x  
ETHERNET , 1 x PROFIBUS 6ES7 517-3AP00-0AB0CPU 1516-3 PN/DP : 1 MB 程序 , 5 MB  
数据 ; 10 ns ; 1 x PROFINET ( 2 端口交换机 ) , 1 x ETHERNET , 1 x PROFIBUS 6ES7  
516-3AN01-0AB0CPU 1515-2 PN : 500K 程序 , 3 M 数据 ; 30 ns ; 1 x PROFINET ( 2  
端口交换机 ) , 1 x ETHERNET 6ES7 515-2AM01-0AB0CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5  
MB 数据 ; 40 ns ; 1 x PROFINET ( 2 端口交换机 ) 6ES7 513-1AL01-0AB0CPU 1511-1  
PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 1 x PROFINET ( 2 端口交换机 ) 6ES7  
511-1AK01-0AB0CPU 1512SP-1 PN : 200 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 48 ns ; 1 x PROFINET , 带有  
3 个端口 ( 1xRJ45 , 2x 通过 BusAdapter ( RJ45 或 FC ) 6ES7 512-1DK01-0AB0CPU 1510SP-1  
PN : 100 KB 程序 , 750 KB 数据 ; 72 ns ; 1 x PROFINET , 带有 3 个端口 ( 1xRJ45 , 2x 通过  
BusAdapter ( RJ45 或 FC ) 6ES7 510-1DJ01-0AB0CPU 1512C-1 PN, 250 KB 程序 , 1 MB  
数据 ; 48 ns ; 集成 2x PN 接口 ; 集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz 6ES7  
512-1CK00-0AB0CPU 1511C-1 PN, 175 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2x PN 接口 ; 集成  
16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz 6ES7 511-1CK00-0AB0CPU 1515SP PC 2GB , 8GB  
CFast , WINOOWs 7 嵌入版 32 位 6ES7677-2AA31-0EB0CPU 1515SP PC 2GB 备件\*  
6ES7677-2AA30-0AA0CPU 1515SP PC 4GB , 16GB CFast , WINOOWs 7 嵌入版 64  
位 6ES7677-2AA41-0FB0CPU 1515SP PC 4GB 备件\* 6ES7677-2AA40-0AA0CPU 1515SP PC 4GB  
, 16GB CFast , WINOOWs 7 嵌入版 64 位 + HMI 128PT 6ES7677-2AA41-0FK0CPU 1515SP PC  
4GB , 16GB CFast , WINOOWs 7 嵌入版 64 位 + HMI 512PT 6ES7677-2AA41-0FL0CPU  
1515SP PC 4GB , 16GB CFast , WINOOWs 7 嵌入版 64 位 + HMI 2048PT  
6ES7677-2AA41-0FM0SIMATIC ODK 1500S 开发包 6ES7806-2CD00-0YA0S7-1500  
软件控制器 CPU 1507S 6ES7672-7AC00-0YA0 安全 CPU 模块 CPU 1518F-4  
PN/DP , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 4 M 程序 , 20 M 数据 ) 6ES7 518-4FP00-0AB0CPU  
1517F-3 PN/DP , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 2 MB 程序 , 8 MB 数据 ) 6ES7  
517-3FP00-0AB0CPU 1516F-3 PN/DP , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 1.5 MB 程序 , 5 MB  
数据 ) 6ES7 516-3FN01-0AB0CPU 1515F-2 PN , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 750 KB  
程序 , 3 MB 数据 ) 6ES7 515-2FM01-0AB0CPU 1513F-1  
PN , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 450KB 程序 , 1.5 MB 数据 ) 6ES7 513-1FL01-0AB0CPU  
1511F-1 PN , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 225KB 程序 , 1 MB 数据 ) 6ES7  
511-1FK01-0AB0CPU 1512SP F-1 PN , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 300 KB 程序 , 1 MB  
数据 ) 6ES7 512-1SK01-0AB0CPU 1510SP F-1 PN , \*处理单元 , 带有工作存储区 ( 150 KB  
程序 , 750 KB 数据 ) 6ES7 510-1SJ01-0AB035mm \*\*信号模块 , 不含 40 针前连接器 DI  
16 : 数字输入模块 , \*\* 16DI , 24 V DC 6ES7 521-1BH00-0AB0DI 16 : 源型输入 , 16DI , 24 V  
DC 6ES7 521-1BH50-0AA0DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230 V AC 6ES7 521-1FH00-0AA0DI  
32 : 数字输入模块 , \*\* 32DI , 24 V DC 6ES7 521-1BL00-0AB0DQ  
8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230 V AC / 2 A 6ES7 522-5FF00-0AB0DQ  
8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC / 5 A 6ES7 522-5HF00-0AB0DQ  
8 : 数字输出模块 , \*\* 8DQ , 晶体管 , 24 V DC / 2 A 6ES7 522-1BF00-0AB0DQ  
16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC / 0.5 A 6ES7 522-1BH00-0AB0DQ  
32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC / 0.5 A 6ES7 522-1BL00-0AB0AI  
8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC 6ES7 531-7KF00-0AB0AI  
8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速 6ES7 531-7NF10-0AB0AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I  
6ES7 532-5HD00-0AB0AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速 6ES7 532-5HF00-0AB025mm

紧凑型信号模块，含 40 针插入式前连接器DI 16：数字量输入模块，16 DI 紧凑型，24V DC 6ES7 521-1BH10-0AA0DI 32：数字量输入模块，32 DI 紧凑型，24V DC 6ES7 521-1BL10-0AA0DQ 16：数字量输出模块，16 DQ 紧凑型，晶体管，24VDC/0.\*\* 6ES7 522-1BH10-0AA0DQ 32：数字量输出模块，32 DQ 紧凑型，晶体管，24VDC/0.\*\* 6ES7 522-1BL10-0AA0DI16/DQ16：数字量输入输出模块，16 DI x24VDC / 16 DQ x24VDC/0.\*\* 紧凑型 6ES7 523-1BL00-0AA0AI 4：模拟量输入模块，4 AI 紧凑型，U/I/RTD/TC ST 6ES7 531-7QD00-0AB0AQ 2：模拟量输出模块，2 AQ 紧凑型，U/I ST 6ES7 532-5NB00-0AB0AI 4/AQ 2：模拟量输入输出模块，AI 4xU/I/RTD/TC / AQ 2xU/I ST 6ES7 534-7QE00-0AB0通信模块CM：PtP RS232，通讯模块6ES7 540-1AD00-0AA0CM：PtP RS422/485，通讯模块6ES7 540-1AB00-0AA0CM：PtP RS232，\*\*通讯模块6ES7 541-1AD00-0AB043S7-1500 订货号CM：PtP RS422/485，\*\*通讯模块6ES7 541-1AB00-0AB0CM 1542-5：RS485，PROFIBUS 通讯模块6GK7 542-5DX00-0XE0CP 1542-5；RS485，PROFIBUS 通讯模块6GK7 542-5FX00-0XE0CP 1543-1：RJ45，工业以太网 通讯模块6GK7 543-1AX00-0XE0CM 1542-1；RJ45，PROFINET 通讯模块 6GK7 542-1AX00-0XE0接口模块IM 155-5 2PN 接口，PROFINET 接口模块，\*\*型6ES7 155-\*\*A00-0AC0IM 155-5 2PN 接口，PROFINET 接口模块6ES7 155-\*\*A00-0AB0IM 155-5 DP，Profibus 接口模块6ES7 155-5BA00-0AB0工艺模块TM PosInput 2，定位模块6ES7 551-1AB00-0AB0TM Count 2 x 24 V：高速计数器，800 kHz 6ES7 550-1AA00-0AB0TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM 等功能,35mm 模块，不含前连接器6ES7 552-1AA00-0AB0附件S7-1500 安装导轨：160 mm 6ES7 590-1AB60-0AA0S7-1500 安装导轨：482 mm 6ES7 590-1AE80-0AA0S7-1500 安装导轨：530 mm 6ES7 590-1AF30-0AA0S7-1500 安装导轨：830 mm 6ES7 590-1AJ30-0AA0S7-1500 安装导轨：2000 mm 6ES7 590-1BC00-0AA0存储卡：4 MB 6ES7 954-8LC02-0AA0存储卡：12 MB 6ES7 954-8LE02-0AA0存储卡：24 MB 6ES7 954-8LF02-0AA0存储卡：256 MB 6ES7 954-8LL02-0AA0 存储卡：2 GB 6ES7 954-8LP01-0AA0SIMATIC CFast card 8 GB ( 备件) 6ES7648-2BF10-0XH0SIMATIC CFast card 16 GB ( 备件) 6ES7648-2BF10-0XJ0SIMATIC CFast card 32 GB ( 备件) 6ES7648-2BF10-0XK035 mm 模板前连接器，螺钉型，40 针，含4 根跳线 6ES7 592-1AM00-0XB035 mm 模板前连接器，快连型，40 针，含 4 根跳线 6ES7 592-1BM00-0XB025 mm 模板前连接器，快连型，40 针6ES7 592-1BM00-0XA0备品备件订货号