

台湾东力减速机2GN-(3~18) K

产品名称	台湾东力减速机2GN-(3~18) K
公司名称	江阴高博机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机 安装形式:立式
公司地址	江阴市天鹤三村11幢402室
联系电话	086-051080622731 15961647968

产品详情

类别	齿轮减速机	齿轮类型	斜齿轮减速机
安装形式	立式	布局形式	同轴式
齿面硬度	软齿面	用途	减速机
品牌	台湾东力	型号	2GN-(3~18)K。 减速比：3~18
输入转速	1200/1450 (rpm)	额定功率	6w (kw)
输出转速范围	1~500 (rpm)	许用扭矩	1.0~25 (N.m)
级数	多级	减速比	3

本公司供应的台湾东力马达及减速机，性能稳定，质量可靠，品种齐全，产品售后服务真诚周到。

单相ik感应式马达 / 三相ik感应式马达

规格:

单相ik感应式马达马力：6w~90 三相ik感应式马达马力：25w~90
w电压：100v~110v200v~220v 0w电压：200v . 220v380v . 440v

特长:

* 额定运转为连续运转* 采用e级绝缘* 单相马达使用电容器式感应马达，故高功率、低噪音。*
三相马达使用三相电源200v.....的感应马达。

单相ik型感应马达

规格:

马力：6w~90w电压：100v~110v200v~220v

马达型号 ik型连续运转马达特性表										定格		起动电容		齿轮型	
圆柱形出力轴	小齿出力轴	输出数	转速n rpm	转矩g cm	容量m cm ³	耐电压v	培林轴承	含油轴承与培林共用型	中间齿轮						
2ik6a-a	2ik6gn-a	6	5060	100	0.25	420	420	12001450	2.5	250	2gn	k			
2ik6a-c	2ik6gn-c	6	5060	200	0.13	420	420	12001450	0.8	400					
3ik15a-a	3ik15gn-a	15	5060	100	0.35	800	1100	12501550	4.0	250	3gn	k			
3ik15a-c	3ik15gn-c	15	5060	200	0.18	800	1100	12501550	1	400					
4ik25a-a	4ik25gn-a	25	5060	100	0.6	1300	1800	12501550	6.0	250	4gn	k			
4ik25a-c	4ik25gn-c	25	5060	200	0.3	1300	1800	12501550	1.5	400					
5ik40a-a	5ik40gn-a	40	5060	100	0.8	2300	3200	13001550	10.0	250	5gn	k			
5ik40a-c	5ik40gn-c	40	5060	200	0.4	2300	3200	13001550	2.5	400					
5ik60 a-a	5ik60gu/gn-a	60	5060	100	1.4	3300	4500	13001550	14.0	250	5gu	k5gn k5gu k b			
5ik60a-c	5ik60gu/gn-c	60	5060	200	0.7	3300	4500	13001550	3.5	400					
5ik90a-a	5ik90gu-a	90	5060	100	1.6	5200	6500	13001550	20.0	250	5gu	k5gu kb			
5ik90a-c	5ik90gu-c	90	5060	200	0.8	5200	6500	13001550	5.0	400					
5ik120a-a	5ik90gu-a	120	5060	100	2.0	6500	8990	13001550	25	250	5gu	k5gu kb			
5ik120a-c	5ik90gu-c	120	5060	200	1.0	6500	8990	13001550	6	400					

扭矩表

(kg/cm × 9.8 ÷ 100) = n · m (牛顿 · 米)

输出回转数rpm	500	300	200	120	100	60	50	30	20	15	10	6	5	3	2	1.5	1
50hz減速比60hz減速比	3	56	7.59	12.51	151	253	303	506	7590	1001	1501	2503	3003	5006	75090	100012	150018
6w	1.0	1.6	2.5	4.1	5	8.1	9.7	16	23	25	25	25	25	25	25	25	25
15w	2.4	4.0	6.0	10	12	19	23	39	50	50	50	50	50	50	50	50	50
25w	4	6.7	10	16	20	32	39	65	80	80	80	80	80	80	80	80	80
40w	6.7	11	16	28	33	54	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60w	10	16	24	40	48	77	93	155	200	200	200	200	200	200	200	200	200
90w	14	23	35	58	69	110	133	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
120w	19	30	47	77	92	147	177	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

结线图

单相ik型感应马达

点击放大
()内数字系小齿轮轴马达的数值

尺寸图 点击放大

点击放大

点击放大
()内数字系小齿轮轴马达的数值

点击放大

点击放大

点击放大
()内数字系小齿轮轴马达的数值

点击放大

点击放大

点击放大
()内数字系小齿轮轴马达的数值