# 常州宇迪防爆移动提升翻转加料(混合)

产品名称	常州宇迪防爆移动提升翻转加料(混合)
公司名称	常州宇迪干燥设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	宇迪提升加料:NTY-200 功率:2.25Kw 提升重量:200KG
公司地址	武进区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-86285889 15051964001

# 产品详情

#### 应用

该机主要应用于制药工业固体物料的输送、加料。可与混合机、整粒机、压片机、包衣机、胶囊充填机等设备配套使用。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。

#### 工作原理

该机主要由底盘小车、提升系统、翻转系统等组成。工作时,先将锥斗与料桶扣合,然后启动提升按钮,料桶提升;启动翻转按钮,料桶即可翻转180°移动底盘小车与加料的设备密闭对接,开启出料蝶阀,使物料密闭转移到下一工序。

### 特点

机体外壳用奥氏不锈钢制造、无死角、无凹凸、光洁易清洗;

聚氨脂脚轮,易于推动,且不操作环氧地评,不留痕迹;

出料阀,可拆卸,清洗方便;

料桶配置密封装置,锁紧可靠,工作时不扬尘、不泄漏,有效的控制了粉尘和交叉污染。

### 技术参数