

常州市道路碎石压碎值测试建筑砂石氯离子检测

产品名称	常州市道路碎石压碎值测试建筑砂石氯离子检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

砂石检测范围

砂石，砂石料，垫层砂石，级配砂石，回填砂石，水利砂石，建筑砂石，机制砂石，路基砂石等。

砂石检测项目

压实系数检测，密实度检测，质量检测，硬度检测，含量检测，空隙率检测，含水率检测，碱含量检测，含泥量检测等。

砂石检测

砂石检测标准

DL/T 5151-2014 水工混凝土砂石骨料试验规程

GB 51186-2016 机制砂石骨料工厂设计规范

GOST 9757-1990 人造多孔卵石,碎石和砂石.技术条件

GOST 22552.0-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 对分析方法的一般要求

GOST 22552.1-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 化硅含量百分率测定方法

GOST 22552.2-1993 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 氧化铁含量百分率测量方法

GOST 22552.3-1993 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 氧化铝含量百分率测定方法
砂石检测范围

GOST 22552.3-1993 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 氧化铝含量百分率测定方法

GOST 22552.4-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 化钛含量百分率测定方法

GOST 22552.5-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 水分含量百分率测定方法

GOST 22552.6-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 重矿物含量百分率测定方法

GOST 22552.7-1977 玻璃工业用石英砂、砂石粉、石英岩和脉石英 粒度组成测定方法

GOST 23558-1994 无机结合料处理的碎石、卵石和砂石料 技术条件

KS F2357-1997 沥青铺设混合物用粗砂石

KS F2360-1991 沥青砂石混合物的粒子皮膜精度试验方法

KS F2468-1997 轻量混凝土砂石的不纯物质试验方法

KS F2470-1997 混凝土生产管理用—粗砂石表面水试验方法

KS F2501-1997 砂石材的试材选择方法

KS F2502-2002 砂石体粉的试验方法

KS F2507-2002 砂石的稳定性试验方法

KS F2509-2002 细砂石的表面数测定方法

KS F2512-2002 砂石中含有的粘土块量的试验方法

KS F2513-2002 砂石中包含的轻量片试验方法

KS F2514-2002 焦炭压缩强度的细砂石试验方法

KS F2515-2002 砂石中的氯化物含量试验方法

KS F2529-2002 构造用轻质细砂石的比重及吸水性试验方法

KS F2531-2002 轻质粗砂石的浮粒率试验方法

KS F2541-2002 砂石的破碎试验方法

KS F2550-2002 砂石的含水率试验方法