

茂南发电机出租,茂名发电机租赁支持先租后买

产品名称	茂南发电机出租,茂名发电机租赁支持先租后买
公司名称	东莞市民扬机电设备有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐横岭村（注册地址）
联系电话	13922514410 13922514410

产品详情

本公司从事发电机出租、销售、维保、回收等业务，茂南发电机出租，茂名发电机租赁支持先租后买。在广东茂名、湛江、广州、珠海、东莞、深圳分别设有分点，主营发电机出租，二手发电机买卖，新机销售、旧发电机回收和相关发电机配电工程，产品包括：康明斯、劳斯莱斯、三菱、大宇、沃尔沃、卡特、上柴、玉柴、潍柴等，我们的发电机可供日租、月租、年租，日租可配备电缆和看机工人，让客户省心省力，有需求的客户，欢迎业电洽谈业务。

新机和二手机合计200多台，无论您是要买还是要租，本公司都能满足您的需求。发电机出租主要以康明斯发电机为主，卡特彼勒发电机为辅，其它品牌均以出售的方式供应，主要为工厂，工地，酒店，打桩，钻井，房地产，铁路施工，公路施工，桥梁施工等单位提供临时自备发电机业务。发电机选择民扬，将是您走向成功的一大助力！

茂南发电机出租在安装应用整个过程含有许多必须注意的地域。该技术还介绍了一般茂南发电机出租在安装应用整个过程中的疑难问题。

对于一个新的或长久性不用的茂南发电机出租在资金分配一切正常运行之前，尽量经历严格的检查，重要检查绕阻电缆护套情况、走线情况等。发电机组装时，应平稳牢固，室外实际操作时，应搭建机棚，并保持空气流通优质。附近不能放置燃料或别的易燃物品，并应设置消防器村，若有火灾事故，需先断掉开关电源电路并立刻救火。

发电机的联接件应牢固可靠，转动部位应当有保险装置，输出线路应电缆护套优质，各车内仪表盘标识清晰。运行时，实际操作工作员不能离开机械设备，发现异常立刻待机，查明原因，常见问题消除后，就可以再度工作上。严禁电工作业，维修电器机器设备前，尽量断掉开关电源电路，并挂醒目标示牌，并派工作人员检测。

一直以来，茂南发电机出租公司因其良好的社会经济发展信用度，高质量的产品质量，优异的售后服务遭到了社会各界广泛的五星好评。

按着起励发电能力功能键。调整工作频率到50周波输出电压380伏，发电机组载满暖机运作五分钟后，连接发电机主高压隔离开关重合闸。供电局拨打电话时发电机组待机，先将发电机主高压隔离开关分离出来，再关油，合高低压配电室总三相五线电源总开关。

实际操作时，实际操作工作人员应与插电机械设备保持间隔，并穿戴好劳动防护用品武器。倒闸操作要注意先后次序，如关闭电源需先断开各支派电源总开关，接着再断开电闸开关，再进行四极双投闸刀开关变换位置。重合闸时，顺序相反进行。

茂南柴油发电机组租赁管理

1、进场：仓库内机组准备、清点（已保养好机组、已充电电瓶及连线、油箱、手摇泵、保养用备品备件、工具箱、更换机油用容器、废机油盛装容器、室外工作蓬、睡床、个人用品等）——运输至现场并吊装就位——搭建工作蓬。

2、开机前准备：电瓶连线、检查添加水箱水位、检查添加机油、连接油路、连接控制箱、检查机组整体机械部分无漏、无其他异常现象等。

3、开机及关机：泵油并排放油路中空气——确定控制箱空气开关断开——起动、怠速运转——调节油量直至电压升为400V、频率升为50HZ——检查机组运行状况并确定无异常现象——得到客户的切换送电的认可——闭合控制箱空气开关——正常运转——得到客户的切换断电的认可——切断控制箱空气开关——调小油量至机组怠速状态——扳动停机手柄至关机。

4、设备运行和记录：填写机组日常运转记录表（每天开机及停机时间的记录、每月的机组保养记录、间断检查并记录控制盘仪表数据）。发现异常及时确认是否需要停机，定时检查并添加水箱水、机油的日常检查和添加、定时检查机组机械和电气部分有无异常情况、添加油确保不断油、检查运行中的机组是否对蓄电池进行充电等。

5、设备保养：机油的日常检查和添加、水箱水的日常添加、机组每运行200小时需清洗机油滤清器、更换柴油滤清器、更换机油，更换后的废机油需装入随机携带的废机油桶并随机退场时一并运回、机组每运行500小时需更换空气滤清器、柴油机油路和机械部分的检查和调整（如漏油、部件松动、气门漏气、排烟异常、机油泵、水泵、柴油泵异常等）、发电机及控制部分的检查和调整（连接盘异响、检查碳刷磨损、线头松动等）

6、施工现场：按现场要求接受有关的安全教育和办理相关证件，严格遵守用户现场包括业主、总包商、分包商及相关安全等部门的相关规章制度，严格按照机组的正常操作规范和现场的安全要求进行操作，以确保机组的正常运行和个人安全，整理现场物品以防丢失和损坏。

茂南发电机租赁部分析发电机烧机油问题

很多发电机行业的朋友反应，有些租赁发电机组在使用过程中，会出现过机油快油耗的现象。民扬小编为大家分析这个现象。

租赁发电机的朋友们，当发现机油消耗过多时，不要着急，先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖盖罩等连接处是否有油漏的现象。如漏油，特别要仔细查看连接部位的密封性橡胶垫是否完整无缺，如果出现老化以及破损一定要对损坏的发电机密封垫进行更换。

若密封垫完整，则需要查看连接螺丝是否松动出现空隙。对松动的螺栓紧固即可。若以上部位基本正常，有可能为机架位置出现问题，应对外壳进行检查，检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，仔细排查可能为螺丝松动造成，发电机多因机座螺丝松动而造成空隙，行轮在三角带拉动下与发动机保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

发动机用的久了也会有损耗，或因保养问题形成磨损，均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕。这样发电机的发动机缸径、活塞侧间隙变大，超出规定值，进而造成活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净的情况。

油环内的内撑扭曲簧也有断开的情况，在这个情况下在油环的开口位置会造成刮油不净，进而漏液会参与燃烧，造成机油消耗症状，这时候柴油机会有关启动问题，难以启动，排气管冒烟，蓝色。呼吸器喷油严重。再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向放倒使燃烧室形成颠倒，这样会造成机油严重损耗，日耗在1斤上下。