环氧乙烯基环氧玻璃鳞片胶泥污水池防腐施工

产品名称	环氧乙烯基环氧玻璃鳞片胶泥污水池防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥管道防腐耐高温涂

特点

玻璃鳞片涂料具有耐化学腐蚀、耐气体渗透、热稳定性和机械性能,能耐有机溶剂和氧化剂,抗渗透、耐磨、长寿命、易施工等特点

用途

- 1、排烟脱硫装置,这是玻璃鳞片胶泥厚膜衬里应用成功的领域之一。
- 2、石油贮槽内衬,这是玻璃鳞片胶泥薄膜衬里应用的成功证明。
- 3、海洋工程。
- 4、混凝土建筑中的应用。玻璃鳞片胶泥可用于化工、医药和食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟以及大型废水池、游泳池和海水养殖等的防腐。
- 5、各类装置中的应用。化工行业的各种贮槽容器、化学反应、混合、分离各过程的塔器、管道可用玻璃鳞片涂料防腐。
- 6、市政工程和建筑防腐。

- 7、各种类型食品容器的内衬。
- 8、电子工业和各种药品的容器内衬。
- 9、船舶的内外防腐。

特点及性能

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化,由 C-玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数,所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落,而玻璃鳞片能提成一种热稳定层,因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40 , 因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 4、热胀系数小。
- 5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多,因此有较高的抗表面磨损性能。