

邯郸市贴壁纸/贴壁画/贴无缝墙布/贴壁布/贴墙纸师傅

产品名称	邯郸市贴壁纸/贴壁画/贴无缝墙布/贴壁布/贴墙纸师傅
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

墙纸店面装修应该在展示墙纸的基础上设计功能区，应该让客户客户有休息的地方。在空间的设计上面不应该全部都贴上壁纸，这样会显得太饱和，给顾客一种非常压抑的感觉。下面小编为大家展示一下墙纸店面装修效果图。

一、墙纸店面装修效果图

1、内部照明不可能只使用一种光。通常，条形灯的亮度会更亮。它看起来更加显眼和明亮。座椅的照明较暗，但好使用一些座椅来调节照明以供顾客阅读。使用。如果有显示产品或工作的地方，您还需要设置可移动灯。

2、为了使商店看起来更宽敞，我们建议使用玻璃作为主要材料，这种开放式立面对顾客更具吸引力，同时也增强了视角。此外，商店的

个主要渠道是欢迎客户的重要渠道，允许客户进入主渠道，因此必须显示详细的差异。

二、墙纸铺贴步骤详解

1、铲除墙皮：除掉墙面上原有的涂料和其它物件，用石膏粉对墙面上有裂痕的部位进行填补，待平整后贴上绷带;若是沙灰墙、隔墙，还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔板或外墙要抵达保温效果，需满钉石膏板

2、裁剪墙纸：先测量墙面高度，再裁剪墙纸长度，有二种情况：不对花墙纸依墙面高度加载5到8公分左右长度，作为上下修边用：对花墙纸则需考虑图案的对称性，故裁剪长度要依实际情况增加，通常会加长8到10公分。

3、涂刷胶液：将墙纸胶液用毛刷涂刷在裁好的墙纸背面，特别注意四周边缘定要涂满胶液，以确保施工品质，涂好的墙纸，涂胶面对折放置5-10分钟(注意，不得施加外力，以免壁纸出现折痕,特别是无纺布)使胶液完全透入纸底后即可张贴，每次涂刷数张墙纸，并依顺序张贴。

4、墙纸施工：一般是在门边或阴角由上向下张贴幅墙纸，用刮板由上向下，由内向外，轻轻刮平墙纸，挤出气泡与多余胶液，使墙纸平坦紧贴墙面。

5、贴墙纸前，关闭电源：贴墙纸时，假设遇到墙面上有电源开关或插座的地方，可以先关掉总电源，然后将墙纸盖过全部电源和插座，从重心点割出两条对角线，就会显示出四个小三角形，再用美工刀将

四周多余的墙纸去除。

6、修边清洁：将上下两端多余墙纸裁掉，刀口要锋利以免毛边，在裁剪一些壁布时好用市面卖1.5元一张的日本进口刀片。再用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄，墙纸干燥后，若发现表面有气泡，用刀割开注入胶液再压平即可消除(用针筒更好)