

ORP222CD pH ORP 电极 PH200C FLS

产品名称	ORP222CD pH ORP 电极 PH200C FLS
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ORP222CD 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS pH/ORP 200

技术数据

操作范围：

- pH电极：0-14pH（无Na+误差时为0-12.3pH）

- ORP电极：± 2000 mV

管道尺寸范围：DN15 - DN100

新电极性能零电压点：7.00pH ± 0.2pH

新电极性能效率：> 97% @ 25 ° C

新电极性能响应时间：

- pH:95%的信号变更为2秒

- ORP：取决于应用

参比：

- 电解液：

凝胶3.5M KCl (单桥)

KCl-KNO₃ (双桥)

工艺连接：

- 在线安装：螺纹接头1/2”、3/4”

或 定制化安装配件

- 浸没式安装

大工作压力/运行温度：

- 7 bar (100 psi) @ 25 ° C

- 1 bar (14,5 psi) @ 65 ° C

焊接材料：

- 本体：环氧树脂

- O型圈结：硅树脂

- 联结：pelon

- 传感表面：玻璃薄膜 (pH) 铂金 (ORP)

O型圈：Buna-N (PH222 CD、ORP222 CD) 环氧树脂本体玻璃泡电极

PH200C

复合式pH/参比

电极环氧树脂

3.5M KCl 玻璃膜硅树脂自带5米电缆

在线安装需另购配件 /

EG50P或EG75P

PH222CD

套筒型双结复合式pH/参比电极环氧树脂

3.5M KCl/饱和KNO₃玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CN653在线安装需另购配件 /

EG50P或EG75PORP200C复合式ORP/参比电极环氧树脂

3.5M KCl 铂金硅树脂自带5米电缆

在线安装需另购配件 /EG50P或EG75PORP222CD

套筒型双结复合式ORP/参比电极环氧树脂

3.5M KCl/饱和KNO₃

铂金硅树脂需另购电缆 / CN653

在线安装需另购配件 /EG50P或EG75P