

电极 FLS PH810CD10M PH810CD15M

产品名称	电极 FLS PH810CD10M PH810CD15M
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:PH810CD10M 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

技术数据

操作范围：

- pH电极：0-14pH（无Na+误差时为0-12.3pH）

- ORP电极：± 2000 mV

管道尺寸范围：DN15 - DN100

新电极性能零电压点：7.00pH ± 0.2pH

新电极性能效率：> 97% @ 25 ° C

新电极性能响应时间：

- pH:95%的信号变更为2秒

- ORP：取决于应用

参比：

- 电解液：

凝胶3.5M KCl（单桥）

KCI-KNO3 (双桥)

工艺连接：

- 在线安装：螺纹接头1/2”、3/4”

或 定制化安装配件

- 浸没式安装

大工作压力/运行温度：

- 7 bar (100 psi) @ 25 ° C

- 1 bar (14,5 psi) @ 65 ° C

焊接材料：

- 本体：环氧树脂

- O型圈结：硅树脂

- 联结：pelon

- 传感表面：玻璃薄膜 (pH) 铂金 (ORP)

O型圈：Buna-N (PH222 CD、ORP222 CD)

主要特性

高性价比

响应迅速

低维护，长寿命

自带电缆或外接电缆

相关配件信息

附件代码描述材质图片说明

CN65310M 电缆,10米- -

CN653TC1

电缆,10米,带温

度补偿元件

-

作为投入式安装时，可选择带温度

补偿功能

EG50P安装配件,1/2"螺纹连接PP

压垫式安装，建议安装位置管路压力不超过6bar

EG75P安装配件,3/4"螺纹连接PP