

西门子低压软启动总代理分销商

产品名称	西门子低压软启动总代理分销商
公司名称	西门子低压软启动总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:软启动器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子低压软启动总代理分销商

产品介绍

用户评价(0)

详细说明

西门子SIRIUS 3RW

软启动器，可实现三相异步电机的软启动和平稳降速。根据功能范围，可进行如下选择：

用于标准应用的软启动器

用于高性能应用的软启动器

3RW 软起动器

用于标准应用的 3RW30 软起动器、3RW40 软起动器

用于高性能应用的 3RW44 软起动器

SIEMENS 上海茂莎自控设备有限公司（SIEMENS 一级代理商）

联系人:刘工 （销售工程师）

SIRIUS 3RF2-用于几乎无终止的活动

常规的机电开关设备由于开关操作数量的上升而被科以重税。开关频率过高导致了经常发生故障和更换周期较短。但是，这种情况也非一成不变，因为借助我们新一代的 SIRIUS 3RF2 固态切换设备，我们为您提供了固态继电器和接触器，其寿命特别长-可用于艰苦条件下几乎不停止的活动，以及在高机械负载的场合，同时也可用于对噪音敏感的区域。

经过实践反复证明

SIRIUS 3RF2 固态开关设备已经在工业应用领域牢牢占据了一席之地。但重要还是在频繁切换负载的场合使用-

主要用于传输系统中电阻负载控制器、控制电热或控制阀门和电机。SIRIUS 的分断十分

安静，除了在具有较高分断频率的区域内使用之外，还非常适合在对噪声敏感的区域（办公室或医院）中使用。

适于各种应用的可靠解决方案

和机械开关装置相比，我们的 SIRIUS 3RF2 固态开关装置由于更长的使用寿命而显得比较突出。由于产品质量较高，开关十分精确、可靠，的是，不容易出故障。借助其多变的连接方法和范围较广的控制电压，SIRIUS 3RF2 系列已在风行全球。根据应用场合的不同要求，我们模块化开关装置也可以通过添加标准化功能模块而十分简便地进行扩展。

适用于加热控制系统

例如，可将 3RF2 固态开关部件在 SIPLUS HCS 300i 加热控制系统中使用。

情况下，可使用预组装电缆将它们连接到 HCS 300i 数字量输出模块。

这样就节省了大量控制线路接线费用，缩短了安装时间。

HCS 300i 是一种用于优化塑料加工设备模块化加热控制系统。可通过它实现用于众多不同加热控制应用的解决方案。可通过每个基本单元使用多四个 6

通道数字量输出，用于控制固态开关部件和四个 4

通道温度测量模块。可使用电流或电流/电压测量测量模块来监视负载。

与上位控制系统的通讯是通过 Profibus DP 完成的。

也可用于切换电机

为了达到更高的生产率，开关频率需要不断提高。这对于我们的 SIRIUS

固态接触器来切换电机来说毫无问题。借助功率高达 7.5 kW 的感应电机，他们随时可

以耐受即使高的切换频率。使用固态换向接触器，甚至可以不停地改变转动方向。两种型

号都可以和 SIRIUS 模块化系统的组件完美结合。无需任何其他步骤，即可与 SIRIUS

电机起动器或 SIRIUS 过载继电器进行连接。

New 3RW30 replacement

3RW30131BB04

3RW30141BB04

3RW30161BB04

3RW30171BB04

3RW30181BB04

3RW30261BB04

3RW30271BB04

3RW30281BB04