

邯郸刷墙刷漆上门服务,邯郸刷墙刷漆,邯郸刷墙刷漆公司

产品名称	邯郸刷墙刷漆上门服务,邯郸刷墙刷漆,邯郸刷墙刷漆公司
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

刷墙是基础装修的后一步，下面这张图是墙面的结构

可以看到步骤还是很多的，而且每一步都有它的作用，下面就开始给大家讲下，刷墙的全过程。

关注我，给你分享更多装修知识

除了一些残留的石膏或腻子，这是铲完墙皮的样子

步：涂刷墙锢

墙锢除了可以渗透到墙体内，防止起砂，还能增加对石膏的附着力。

第二步：石膏找平

这一步必须要非常的精细，要把电路开的槽填补平，还要做防裂护理，还要一边找平一边测量找平的厚度，一般的做法就是先找四个角，然后再填平中间，接下来就需要粗打磨，虽然找平完看上去还是比较粗糙的，但已经比原来平整了很多。

这里要提醒大家，墙面处理整个过程慢的就是石膏层，因为比较厚，所以必须要等石膏彻底干透才能进行下一步。

第三步：阴阳角贴条

这一步可以起到加固的作用，从美观上讲主要就是让墙的转角看起来更加笔直。

第四步：挂网格布和刮两边腻子

网格布主要能很好地防止墙体出现裂痕，减缓开裂的情况发生，如果是原始的承重墙，基层还算不错，就没必要贴了，但如果你是新建墙，内外温差比较大的墙，加了保温层的墙，还是建议大家贴网格布。

先用腻子固定网格布，然后就开始刷两边腻子，也是必须要等遍腻子干了之后，再刷第二遍，等两边腻子结束之后，就开始更细致的打磨了，一般都是师傅拿着灯照着打磨。

把墙面的各种瑕疵都能处理掉。这布完整了，我们的墙面就看起来细腻多了，虽然腻子不能刮太厚，但腻子是刷乳胶漆前很好的打底材料。

上面这些步骤，简单概括就是，石膏填充平整厚刮，腻子光滑打底薄

刮。

第五步：需要刷三遍，一遍底漆两边面漆

全部完成之后，就可以刷乳胶漆了，底漆呢话，先用刷子刷四周，再用滚刷刷中间。底漆主要的作用是，能够封闭墙面返上来的潮气和碱，同时增强面漆的附着力。

这里要注意，刷漆的时候，不能吹风，否则会容易让漆面开裂。而且，风吹了墙的表面，但是内层没有干，会导致墙体内外伸缩度不同，容易造成墙面开裂。

到这里基本整个刷墙步骤就完成了，大家在装修的时候可以按照这个步骤去检查师傅做得怎么样。