膨胀螺丝检测：镀锌厚度尺寸硬度

产品名称	膨胀螺丝检测：镀锌厚度尺寸硬度
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、检测产品：

1、钢材制品检测主要包括：结构钢、角钢、建筑钢材、硅钢片、碳钢、厚钢板、钢网、钢丝绳、不锈钢、钢筋、钢结构、钢管、钢丝、无缝钢管、钢材、钢板、电焊钢管、钢带、H型钢、T型钢等等。

2、合金以及铝型材：阳极氧化铝材、电泳涂装铝材、粉末喷涂铝材、木纹转印铝材、氟碳喷涂铝材

3、紧固件：螺栓、 螺柱、 螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销：、.铆钉、组件和连接副、焊钉

二、金属材料主要检测项目如下：

1、机械性能：主要包括(拉伸试验、高低温拉伸试验、
压缩试验、剪切试验、扭转试验、弯曲试验、冲击试验、洛氏硬度试验
、布氏硬度试验、维氏硬度试验、压扁试验 ;

2、化学成分分析：主要分析金属材里的各种化学成分含量(碳, 硅, 锰, 磷, 硫, 镍, 铬, 钼, 铜, 钒, 钛, 钨, 铅, 铌, Hg, 锡, 镉, 锑, 铝, 镁, 铁, 锌, 氮, 氢, 氧)并可判定牌号;

3、金相测试：主要包括(非金属夹杂物、低倍组织、晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、金相切片分析;

4、镀层测试：常用方法为，镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析;

5、腐蚀测试：包括中性盐雾试验 、酸性盐雾试验、等;

6、无损探伤：包括超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测;

7、尺寸测试：包括尺寸测量、对称性、垂直度、平整度、圆跳动、同轴度、平行度、圆度、粗糙度;

8、焊接工艺评定：包括拉伸测试、弯曲测试 (面弯背弯侧弯)、超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测、表面目测、宏观组织检测、焊缝硬度测试、冲击测试。

9、失效分析包括：失效分析的程序和步骤、对失效事件进行调查、确定肇事件或者首先失效件、仔细收集失效件残骸并妥善保管、收集失效件背景资料、确定失效分析方案并制定实施细节、检查、测试与分析。

金属元素分析/牌号鉴定业务流程

1、评估样品。 2、测试标准及要求沟通。 3、签订合同。 4、寄送测试样。 5、出具检测报告。

三、金属材料分析项目：

X荧光光谱定量分析、X荧光试样、冲击试验、V型缺口试验、杯突试验、表面粗糙度、表面光泽度、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度、拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、扩口试验、卷边试验、冷弯试验、反复弯曲试验、焊接工艺评定、焊接接头拉伸试验、焊接接头弯曲试验、焊接接头冲击试验、焊接接头硬度试验、焊接接头宏观检测、焊接接头显微检测、焊接接头断口检测、焊接接头渗透检测、焊接接头磁粉检测、焊接接头超声波检测、焊接接头射线检测、焊接接头涡流检测、焊接接头腐蚀试验、焊接接头疲劳试验、焊接接头应力腐蚀试验、焊接接头氢脆试验、焊接接头晶间腐蚀试验、焊接接头压扁试验、焊接接头扩口试验、焊接接头卷边试验、焊接接头冷弯试验、焊接接头反复弯曲试验

行业资讯：

On November 12, Wang Yilin, Chairman of CNPC, and Sultan Ahmed Al Jaber, Minister of State in the United Arab Emirates and the Group CEO of Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), met in Abu Dhabi and signed a MOU on cooperation between CNPC and ADNOC on behalf of the two sides.

According to the MOU, CNPC and ADNOC will strengthen cooperation in oil and gas blocks, gas field development, oil storage facilities construction and other fields.