恒温试验箱(放锂电测试组)

产品名称	恒温试验箱(放锂电测试组)
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	别名:25 恒温柜 品牌:福意联 温控范围:2-48度
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

恒温试验箱(放锂电测试组)简单介绍,福意联产品在性能方面极其注重,不仅仅是满足客户基本的需求,而是立志于打造的客户体验;福意联产品均按行业需求提供了多种规格型号给客户选择,客户可根据自身实验室的实际情况,选择适合自己的产品。恒温试验箱(放锂电测试组)特征(选配)

- 1,智能电脑温度控制器,数码显示,箱内温度均匀恒定
- 2,液晶数字显示,通过调节面板,使温度在2~48度之间任意调控
- 3,内置温感,显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化
- 4,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温
- 5,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度均匀,温度偏差范围小
- 6,产品在设定的恒温过程中,具有高低温报警功能,保证物品安全性
- 7,使用三层高强度中空玻璃,保温效果好8,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用
- 9,多层搁架设计,可根据需要调节间隙,方便实用,便于清洁
- 10,嵌入式人性设计,有效利用空间,安全门锁,防止异常开启本信息由北京福意电器有限公司(福意联品牌)提供,请您放心浏览。由于业务繁忙,网站留言会有滞后性,如需了解产品详细信息,请尽量电话联系,我们将为您提供服务,谢谢!恒温试验箱(放锂电测试组)