

# 安徽皖维聚乙烯醇2099絮状

产品名称	安徽皖维聚乙烯醇2099絮状
公司名称	上海美梦佳化工科技有限公司
价格	14500.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区聚丰园路628弄185号1402室
联系电话	86-02156139750-8012 13681676923

## 产品详情

牌号	1788	产商/产地	安徽
含量	100 ( % )	固体份	100 ( % )
用途	胶水，纺织，造纸，白乳胶等	CAS	www.2009.98

### 聚乙烯醇树脂 ( pva )

一、性能和用途醋酸乙烯经聚合反应生成聚醋酸乙烯。该聚合体在不同碱量作用下，皂化得醇解度99.9%、88%等各种型号的絮状、片状、粒状、粉末状聚乙烯醇树脂 ( pva )。醇解度小于95%的聚乙烯醇树脂 ( pva ) 能溶解在常温水中，醇解度大于99.5%的聚乙烯醇树脂 ( pva ) 只能溶解在95 以上的水中。聚乙烯醇树脂 ( pva ) 水溶液具有很好的成膜性、乳化性。它主要用于生产合成纤维、塑料、粘合剂、涂料、新型建材等，并广泛用于化工、纺织、印刷造纸、制革行业、建筑等。该产品通过了iso9001质量管理体系和iso14001环境管理体系认证。

### 二、规格和质量指标

产品名称	型号	聚合度	醇解度%	执行标准
聚乙烯醇树脂 ( pva )	04—88(I)	300—450	86.0—90.0	q/ww02.003-2002
	04—99(I)	300—450	98.0—100	

05—88(l)	450—600	86.0—90.0
05—99(l)	450—600	98.0—100
10—92(l)	900—1100	90.0—94.0
14—92(l)	1300—1500	90.0—94.0
17—88(l)	1650—1850	86.0—90.0
17—92(l)	1650—1850	90.0—94.0
17—96(l)	1650—1850	94.0—98.0
17—99(l)	1600—1800	98.0—100
19—99(l)	1800—2000	98.0—100
20—88(l)	1850—2200	86.0—90.0
20—99(l)	2000—2200	98.0—100
22—99(l)	2200—2400	98.0—100
24—88(l)	2200—2600	86.0—90.0
24—99(l)	2400—2600	98.0—100
26—99(l)	2600—2800	98.0—100
17—99(h)	1600—1800	98.5—100
19—99(h)	1800—2000	98.5—100

20—99(h)	2000—2300	98.5—100
23—99(h)	2300—2600	98.5—100
27—99(h)	2600—2800	98.5—100
17—99f(l)	1750—1900	99.8—100
17—99f(h)	1750—1900	99.8—100
26—99f(l)	2450—2650	99.8—100

安徽皖维聚乙烯醇生产厂家：安徽皖维用途：应用于化工、纺织、印刷、造纸、制革、农业、食品、医药、包装、陶瓷、电子、化妆、建筑等行业，主要作为粘结剂，纺织助剂，纸张助剂，水泥添加剂，乳化剂，分散剂等。